

**CAMB/2022/1 del 24 gennaio 2022**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Accordo per la regolazione del periodo transitorio di subentro di Hera s.p.A. nella gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Montese (MO)**

**IL PRESIDENTE**  
F.to Assessore Francesca Lucchi

**CAMB/2022/1**

## CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 14.00 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2020/0000398 del 19 gennaio 2022, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	A
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

Il Presidente Lucchi Francesca invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Accordo per la regolazione del periodo transitorio di subentro di Hera s.p.A. nella gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Montese (MO)**

**Visti:**

- la L.R. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti;
- l’art. 15 della l. 241/1990 e ss. mm., che stabilisce che “(...) *le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- lo Statuto dell’Agenzia approvato in occasione della seduta del Consiglio d’Ambito dell’11 maggio 2012 con deliberazione n.5/2012 e modificato con deliberazione n. 43 del 24 maggio 2019;
- il d. Lgs 152/2006 Testo Unico Ambientale;

**premesse che:**

- in data 18/05/2007 è stata stipulata la Convenzione per regolare i rapporti fra l’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Modena ed il Gestore del servizio idrico integrato nel

sottoambito D “Pianura e Montagna” HERA S.p.A. per il periodo successivo al transitorio (art. 151, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e art.6, comma 1, L.R. 25/1999, come modificata dalla L.R. 1/2003),

- il Comune di Montese, ai sensi dell’art. 3.2 della citata Convenzione, rientra tra i Comuni oggetto della stessa;
- il Comune di Montese ha presentato istanza all’Agenzia al fine del riconoscimento della salvaguardia ai sensi dell’art. 147 comma 2 bis, lettera b) del D. Lgs. n, 152/2006, rigettata con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 89/2017
- il Comune di Montese non ha mai trasferito il servizio idrico integrato a HERA S.p.A. e in data 26/01/2018 ha presentato un ricorso al T.A.R. per l’Emilia - Romagna nei confronti di ATERSIR, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero dell’Ambiente per l’annullamento della delibera di rigetto dell’istanza per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato;
- il Comune di Montese, ad oggi, gestisce il servizio idrico integrato in via diretta con personale e mezzi dell’amministrazione comunale;

**dato atto** che il Comune di Montese ha espresso la volontà di conformarsi a quanto disposto nella citata Convenzione sottoscritta il 18/05/2007 acconsentendo a trasferire il servizio idrico integrato a HERA S.p.A., come meglio specificato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2021 con la quale è stata demandata alla Giunta comunale, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, la rinuncia del ricorso al T.A.R. – Sezione di Bologna avverso il provvedimento dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR) di rigetto dell’istanza presentata per il riconoscimento della sussistenza, in capo al Comune di Montese, dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato;

**preso atto** che HERA S.p.A. si è resa disponibile a gestire il servizio idrico integrato del Comune di Montese così come previsto nella Convenzione citata e alle condizioni vigenti e applicate in tutto il territorio di Modena, purché sia previsto e regolamentato un congruo periodo transitorio che consenta di rendere l’attuale stato di fatto e di diritto del servizio gestito dal Comune, conforme e compatibile con la normativa di settore e il modello organizzativo degli altri territori comunali dell’ambito di Modena;

**ritenuto**, sulla base delle informazioni fornite dal Comune di Montese e da HERA S.p.A., di procedere con gradualità al subentro e di regolare pertanto il periodo transitorio di gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Montese nelle more del trasferimento della gestione dal Comune a HERA S.p.A.;

**considerato** che lo schema di accordo in allegato prevede che:

- il Comune di Montese, per l'anno 2022, continuerà a gestire il servizio idrico integrato, assicurando la corretta gestione e conduzione di reti e impianti;
- nel corso del 2022 HERA S.p.A. eseguirà e renderà operativi gli interventi di manutenzione straordinaria nonché di adeguamento degli impianti e delle reti afferenti ad acquedotto, a fognatura e depurazione alla normativa vigente in materia sia tecnica che di sicurezza, previsti nel Piano Operativo degli Interventi del bacino di riferimento;
- a far tempo dal 1° giugno 2022, HERA S.p.A. si interesterà la titolarità delle utenze elettriche di pertinenza del Servizio Idrico Integrato del Comune di Montese, facendosi carico dei relativi oneri;
- ATERSIR presenterà ad ARERA istanza volta all'esclusione del territorio del Comune di Montese dal calcolo degli indicatori della qualità tecnica e contrattuale di ATO Modena per il biennio 2023 -2024, essendo necessario un periodo transitorio per l'adeguamento del servizio agli standard applicati nel bacino di Modena affidato al gestore HERA;
- per l'anno 2022, le tariffe del Servizio Idrico Integrato applicate nel territorio del Comune di Montese non subiranno modifiche e ATERSIR predisporrà un piano di convergenza tariffaria che adegui la tariffazione del Comune di Montese a quella applicata nel bacino modenese gestito da HERA nell'arco di 5 anni per le utenze non domestiche con scarichi di acque reflue industriali;
- dal 01/01/2023 HERA assumerà il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Montese;
- a seguito della sottoscrizione dell'accordo il Comune di Montese ritirerà il ricorso presentato innanzi al T.A.R. – Sezione di Bologna avverso il provvedimento dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR) di rigetto dell'istanza presentata per il riconoscimento della sussistenza, in capo al Comune di Montese, dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato;

**richiamato** l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che prevede che le pubbliche amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**ritenuto** che nel rispetto delle finalità sopra indicate, sia nell'interesse dell'Agenzia sottoscrivere l'accordo per la regolazione del periodo transitorio di subentro di Hera S.p.A. nella gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Montese (MO);

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49,

comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**a voti unanimi e palesi,**

### **DELIBERA**

1. di approvare, per quanto in premessa richiamato, lo schema di Accordo per la regolazione del periodo transitorio di subentro di Hera s.p.A. nella gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Montese (MO);
2. di dare mandato al Direttore di stipulare l'accordo di cui al precedente punto 1. e di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie in fase di stipula;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
4. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

**SCHEMA DI ACCORDO PER LA REGOLAZIONE DEL PERIODO  
TRANSITORIO DI SUBENTRO DI HERA S.P.A. NELLA GESTIONE  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL COMUNE DI MONTESE  
(MO)**

**Tra le Parti**

**ATERSIR** - Agenzia Territoriale dell'Emilia - Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti con sede in Bologna Via Cairoli n. 8/F c.f. 91342750378 PEC dga-atersir@pec.atersir.emr.it, in persona di Vito Belladonna, nella sua qualità di Direttore, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede di ATERSIR

(di seguito **ATERSIR**)

**HERA S.p.A.**, con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, iscritta al Registro delle Imprese di Bologna - Codice Fiscale 04245520376, Partita IVA 03819031208, capitale sociale euro 1.489.538.745,00 i.v., PEC: herasp@pec.gruppohera.it, in persona del dott. Stefano Venier nella sua qualità di Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della Società

(nel seguito anche **HERA o Gestore**);

**COMUNE DI MONTESE** con sede legale in Via A. Righi, 671, 41055 Montese MO, CF e P.IVA 00273460360, PEC: comunemontese@cert.comune.montese.mo.it, in persona del sig. Matteo Deluca, nella sua qualità di Sindaco, il quale interviene alla presente scrittura in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Comu-

ne;

(nel seguito **Comune di Montese o Comune**)

(nel seguito congiuntamente le **Parti**)

**Premesso che**

**a)** in data 18/05/2007 è stata sottoscritta, tra ATERSIR e HERA, la Convenzione per regolare i rapporti fra l’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Modena ed il Gestore del servizio idrico integrato nel sottoambito D “Pianura e Montagna” HERA S.p.A. per il periodo successivo al transitorio (art. 151, comma 1, D.Lgs. 152/2006 e art.6, comma 1, L.R. 25/1999, come modificata dalla L.R. 1/2003), ai sensi del cui art.3.2 il Comune di Montese è presente tra i Comuni gestiti da HERA S.p.A. ;

**b)** il Comune di Montese non ha mai trasferito il servizio idrico integrato a HERA e in data 26/01/2018 ha presentato ricorso al TAR nei confronti di ATERSIR, della Regione Emilia-Romagna e del Ministero dell’Ambiente per l’annullamento della delibera di rigetto dell’istanza per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato;

**c)** il Comune di Montese, ad oggi, gestisce il servizio idrico integrato in via diretta con personale e mezzi dell’amministrazione comunale;

**d)** il Comune di Montese ha espresso la volontà di conformarsi a quanto disposto nella Convenzione di cui alla precedente lettera a) acconsentendo a trasferire il servizio idrico integrato a HERA S.p.A., come meglio specificato nella deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29.12.2021 con la quale è stata demandata alla Giunta comunale, contestualmente alla sottoscrizione del presente accordo, la rinuncia del ricorso al Tar – Sezione di

Bologna avverso il provvedimento dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (Atersir) di rigetto dell’istanza presentata per il riconoscimento della sussistenza, in capo al Comune di Montese, dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato);

e) HERA si è resa disponibile a gestire il servizio idrico integrato del Comune di Montese così come previsto nella Convenzione di cui alla precedente lettera a) e alle condizioni vigenti e applicate in tutto il territorio di Modena, purché sia previsto e regolamentato un congruo periodo transitorio che consenta di rendere l’attuale stato di fatto e di diritto del servizio gestito dal Comune, conforme e compatibile con la normativa di settore e il modello organizzativo degli altri territori comunali dell’ambito di Modena;

f) ATERSIR, tenuto conto delle richieste di Comune e di HERA, ha convenuto sulla necessità di procedere con gradualità al subentro e di regolare pertanto il periodo transitorio di gestione del servizio idrico integrato nel Comune di Montese nelle more del trasferimento della gestione dal Comune a HERA;

**Si conviene e si stipula quanto segue**

**Articolo 1 - Premesse**

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente Accordo e costituiscono condizioni preliminari ed essenziali ai fini dell’assunzione dei diritti e delle obbligazioni disposte dalle Parti con l’Accordo medesimo.

**Articolo 2 - Oggetto**

Oggetto dell’Accordo è la regolamentazione della gestione operativa del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Montese (nel seguito **Servizio**), nelle more del trasferimento della gestione dal Comune a HERA, in adempi-



mento di quanto previsto dagli artt. 3.2. e 5.1 della Convenzione di cui alla lettera a) delle premesse.

Durante tutto il periodo di validità del presente Accordo il Comune di Montese rimane responsabile della gestione del servizio verso ATERSIR e ARERA e nei confronti degli utenti e si avvarrà per tutte le prestazioni tecniche di HERA nei termini e modi di cui ai successivi articoli.

L'acquedotto storico dei Tufi e le due fontane da questo alimentate non sono oggetto del presente accordo in quanto lo stesso è salvaguardato e rimane in gestione al Comune di Montese.

### **Articolo 3 - Durata**

Il presente Accordo ha efficacia dal 01/02/2022 al 31/12/2022, data in cui il Servizio verrà trasferito in gestione, in via esclusiva e senza soluzione di continuità, a HERA S.p.A., per tutto il periodo di validità della Convenzione di cui alla lettera a) delle premesse.

Qualora entro la scadenza individuata non sia possibile terminare tutte le attività definite al successivo art. 4 l'Amministrazione Comunale si rende disponibile a collaborare con HERA S.p.A. fino al loro completamento.

### **Articolo 4 – Attività (di cui è responsabile il Comune) in capo al Comune**

Il Comune di Montese, per l'anno 2022, continuerà a gestire il servizio idrico integrato, assicurando la corretta gestione e conduzione di reti e impianti.

Non rientrano nell'ambito di competenza dell'Amministrazione Comunale le attività definite al successivo art. 5.

Il Comune è responsabile del buon funzionamento dei servizi e del rispetto e dell'osservanza della normativa vigente sulle acque pubbliche, sui rifiuti e

sulle sostanze pericolose, sulla tutela delle acque da inquinamento, l'utilizzo delle risorse idriche e la qualità delle acque in relazione agli usi possibili e sarà tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi rendicontativi.

Il Comune è, in particolare, responsabile della qualità delle acque erogate al consumo umano attraverso i pubblici acquedotti e della qualità degli effluenti dagli impianti di depurazione appartenenti al sistema impiantistico in propria disponibilità e dagli scaricatori di piena delle reti fognarie nel rispetto delle prescrizioni e dei tempi indicate nelle autorizzazioni di settore.

Il Comune si farà carico delle attività di conduzione ordinaria del sistema acquedottistico e fognario depurativo quali, ad esempio, l'effettuazione dei giri di controllo e verifica del buon funzionamento degli impianti, il dosaggio dei prodotti chimici per il trattamento delle acque potabili e delle acque reflue, le regolazioni impiantistiche, il pronto intervento.

I costi di gestione, ivi compresi le utenze (ad eccezione di quanto disposto dall'art. 9) e dei canoni, oltre che della fornitura dei prodotti chimici e dello smaltimento dei rifiuti prodotti dagli impianti saranno a carico del Comune di Montese.

Compatibilmente con le tempistiche dei relativi procedimenti, entro la fine del periodo di validità del presente Accordo il Comune si impegna a fornire, il pieno supporto operativo collaborando con HERA e ove necessario di ATERSIR, a risolvere le seguenti questioni pendenti:

- regolarizzazione delle concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- regolarizzazione delle concessioni demaniali per scarichi, attraversamenti, parallelismi;

- accatastamento dei fabbricati e stipula delle servitù di passaggio ove mancanti;
- rilievo cartografico di dettaglio di reti e impianti e redazione di relazioni descrittive sul funzionamento degli impianti;
- censimento delle utenze pubbliche eventualmente prive di misuratore. Le Parti concordano che per le utenze pubbliche eventualmente prive di contatore, gli oneri di installazione del misuratore non saranno a carico del Comune, ma del sistema tariffario.

#### **Articolo 5 – Attività in capo ad HERA**

Per l'annualità 2022 HERA si impegna ad eseguire e rendere operativi gli interventi di manutenzione straordinaria nonché di adeguamento degli impianti e delle reti afferenti ad acquedotto, a fognatura e depurazione alla normativa vigente in materia sia tecnica che di sicurezza, previsti nel Piano Operativo degli Interventi del bacino di riferimento approvato dal Consiglio Locale di Modena antecedentemente alla sottoscrizione del presente atto, compatibilmente con le procedure di progettazione, autorizzazione, affidamento, realizzazione, collaudo e messa in esercizio.

In particolare, il Comune ed HERA si coordineranno sugli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori e si impegnano a definire i necessari documenti sulla sicurezza (DUVRI o PSC) per le attività o le lavorazioni con interferenze.

Le parti concordano che HERA resta manlevata dal Comune da eventuali problemi di esercizio (mancato o inadeguato servizio) e/o danni a persone e cose:

- per gli interventi richiesti e autorizzati fino alla messa in esercizio degli stessi,

- per eventuali mancati interventi richiesti e non autorizzati.

Il Comune resta responsabile in ogni sede per eventi riconducibili allo stato o al funzionamento degli impianti per come consegnati dal Comune, fino al subentro di HERA a far data dal 2023, nella misura in cui tali eventi non siano riconducibili a interventi eseguiti da HERA.

Nel caso gli interventi di manutenzione straordinaria da realizzarsi, abbiano ripercussioni sulla continuità del servizio o in ogni caso abbiano carattere di urgenza, HERA si impegna a intervenire nel minor tempo possibile, fermo restando che l'onere di segnalare tempestivamente le richieste di intervento rimane in capo al Comune.

#### **Articolo 6 – Gestione degli utenti**

Il Comune di Montese nell'anno 2022 manterrà tutte le attività connesse alla gestione e ai rapporti con gli utenti.

Il Comune si impegna a trasferire ad HERA tutte le informazioni a propria disposizione contenute nella propria banca dati necessarie per l'ottimale implementazione del sistema di gestione delle utenze di HERA, ivi compresi i dati necessari per l'applicazione della tariffa procapite, nei tempi che saranno concordati.

Alla scadenza del presente Accordo, il Comune si coordinerà con il gestore per effettuare la georeferenziazione dei contatori nonché una lettura straordinaria contatori per la rilevazione dei dati di passaggio tra la gestione Comunale e quella di HERA e la fatturazione a saldo. Contestualmente saranno verificate e sanate, ove note, eventuali situazioni di forniture del servizio verso utenze prive di misuratore.

#### **Articolo 7 – Qualità tecnica e contrattuale**

ATERSIR si impegna a presentare ad ARERA istanza volta all'esclusione del territorio del Comune di Montese dal calcolo degli indicatori della qualità tecnica e contrattuale di ATO Modena per il biennio 2023 -2024, essendo necessario un periodo transitorio per l'adeguamento del servizio agli standard applicati nel bacino di Modena affidato al gestore HERA.

**Articolo 8 – Interventi e investimenti su reti e impianti del Servizio Idrico Integrato**

La struttura tecnica di ATERSIR si impegna a sottoporre all'approvazione del Consiglio Locale di Modena l'inserimento nel Piano Operativo degli Interventi di ATO4 delle manutenzioni straordinarie e degli interventi relativi agli impianti e alle reti del Comune di Montese, anche ai fini del loro riconoscimento in tariffa, entro la data di sottoscrizione del presente atto.

Nella programmazione saranno esplicitate anche le attività funzionali all'adeguamento degli agglomerati di Salto e Maserno per quanto attiene la depurazione dei reflui che saranno pianificate in linea con quanto disposto dalla DGR 57/2021.

**Articolo 9 – Presa in carico della gestione del Servizio Idrico integrato**

Dal 01/01/2023 HERA assumerà il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Montese ai sensi e per gli effetti della Convenzione di cui alla lettera a) delle premesse.

In pari data verranno prese in carico le infrastrutture del servizio idrico integrato costituite dalle reti e impianti elencate e descritte nel verbale di consegna che il Comune di Montese e HERA si impegnano a sottoscrivere entro il 31/12/2022 (Allegato 1 – Verbale di consegna). Resta inteso che in caso di procedure di infrazione nel frattempo accertate, HERA sarà manlevata dal

Comune da ogni e qualsiasi conseguenza ed effetto della medesima infrazione.

A far tempo dal 1° giugno 2022, HERA si impegna a intestarsi la titolarità delle utenze elettriche di pertinenza del Servizio Idrico Integrato del Comune di Montese, facendosi carico dei relativi oneri.

Al fine di consentire il corretto subentro di HERA nella gestione del Servizio Idrico Integrato, il Comune di Montese si impegna a fornire a HERA S.p.A. entro il 31/12/2022 la seguente documentazione, ove disponibile:

1. georeferenziazione dei contatori: HERA e il Comune di Montese si impegnano a concordare un piano di lettura straordinaria contatori, possibilmente in prossimità del 31/12/2022, per la rilevazione dei dati di passaggio tra la gestione Comunale e quella di HERA. Tale lettura rappresenterà la lettura di fine fatturazione per il comune di Montese e di inizio per HERA: resta inteso che la fatturazione del servizio e i relativi compensi sono di spettanza del Comune di Montese per l'erogazione sino al 31.12.2022 e di Hera dal 01.01.2023. In caso di errori nella rilevazione della lettura di passaggio di gestione, le parti rettificheranno la parte di propria competenza congruando in aumento o in diminuzione e invieranno i dati per le rettifiche di spettanza alla controparte. In tutti i casi in cui si rendesse necessario ridefinire i volumi al 31/12/2022 si utilizzerà il criterio del pro-die;

2. fotografia anagrafe popolazione residente al 31/12/2022 con i nuclei famigliari;

3. eventuale elenco delle infrastrutture da dismettere e da inserire in un piano di demolizione;

4. dati necessari ai fini della migrazione delle utenze del servizio idrico

verso HERA:

a. invio Anagrafica utenti (Intestazione contratto, codice fiscale- P/Iva, recapito spedizione, num tel, e-mail, ed eventuali ulteriori dati anagrafici presenti nei db degli utenti del Comune);

b. comunicazione dei dati relativi alla domiciliazione del pagamento della bolletta (Codice azienda creditrice, codice mandato SEPA SDD di ciascun utente, codice IBAN) al fine di migrare la domiciliazione bancaria o postale verso l'azienda creditrice HERA S.p.A;

c. la restituzione degli eventuali depositi cauzionali esistenti al 31/12/2022 dovrà essere effettuata dal Comune di Montese. HERA provvederà a calcolare e imputare i depositi cauzionali come previsti per il territorio di ATO4;

d. dati contrattuali: codice utente utilizzato dal comune associato alla singola fornitura (per mantenere un aggancio sul DB HERA con il vecchio gestore); data attivazione contratto;

e. indicare per ogni riga di contratto il numero delle Unità immobiliari servite e la tipologia (domestico residente, domestico non residente, artigianale commerciale, industriale, zootecnico, agricolo, altri usi);

f. indicare per ogni contratto con unità immobiliari domestiche residenti il numero dei componenti residenti sottesi;

g. indicare se possibile nell'ambito dei contratti USI DIVERSI quali possono essere individuati come: uso pubblico; uso artigianale commerciale; uso industriale; uso agricolo; uso esclusivo antincendio; eventuali usi non potabili; altri usi non ricompresi nei precedenti;

h. indicare l'esistenza di utenze con scarico produttivo;

i. indicare se presenti utenze prelievo da pozzi con scarico in fognatura;

j. indicare eventuale presenza di utenze senza contatore;

k. indicare il consumo medio storico ultimo anno per ciascun contratto (se fosse presente, anche il dato della media degli ultimi tre anni);

l. indicare per ciascun contratto se assoggettato a tariffa fognatura e depurazione (eventuali situazioni di utenze soggette a sentenza 335 con tariffa depurazione ad hoc);

m. indicare utenze con bonus idrico da erogare oltre il 31/12/2022 con la relativa data di fine bonus;

Per le letture:

n. storico delle letture precedenti il 31/12/2022 (almeno 3 anni);

Per l'anagrafica contatore:

o. codice matricola contatore;

p. numero cifre contatore;

q. dimensione contatore (1/2"; 3/4" ecc.);

r. fabbricante;

s. anno costruzione;

t. ubicazione contatore (via e numero civico);

u. accessibilità (accessibile/non accessibile/parzialmente accessibile);

v. nota posizione contatore;

5 libro cespiti;

6 atti costitutivi di servitù;

7 concessioni di attraversamento.

#### **Articolo 10 – Aspetti tariffari**

Per l'anno 2022, le tariffe del Servizio Idrico Integrato applicate nel territorio del Comune di Montese non subiranno modifiche.



Nel corso del 2022 Atersir si impegna a predisporre un piano di convergenza tariffaria che adegui la tariffazione del Comune di Montese a quella applicata nel bacino modenese gestito da HERA nell'arco di 5 anni: tale piano, relativo alle componenti acquedotto, fognatura e depurazione interesserà solamente le utenze che presentano scarichi di acque reflue industriali, in quanto destinatarie dei più significativi aumenti. Alle restanti utenze a cui sono associate tariffe maggiormente allineate con quelle vigenti nel resto dell'ambito saranno immediatamente applicate quelle definite per il bacino modenese gestito da HERA.

ATERSIR nel predisporre l'aggiornamento della proposta tariffaria relativa al gestore HERA per il bacino di Modena a partire dall'annualità 2022 farà riferimento al Piano Operativo degli Interventi che dovrà prevedere anche le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento degli impianti presenti nel territorio del Comune di Montese.

Nell'aggiornamento della manovra tariffaria relativa all'annualità 2023 i costi operativi relativi al territorio del Comune di Montese saranno considerati come  $Op_{new}$  in quanto non avendo ad oggi ancora l'amministrazione comunale conferito le proprie reti e i propri impianti al gestore HERA la presa in carico degli stessi si configura di fatto come un estendimento del perimetro di gestione. A partire dall'annualità 2024 i medesimi costi non saranno più trattati come  $Op_{new}$  ma saranno ricompresi negli  $Opex_{end}$ , fatte salve indicazioni differenti derivanti dal metodo tariffario ARERA.

#### **Articolo 11 - Mutui**

A far data dal 1° gennaio 2023, a seguito del conferimento al gestore degli impianti e delle reti attraverso apposito verbale di consegna, sarà riconosciu-

to al Comune di Montese un importo pari alle quote annuali residue dei soli mutui ancora in essere, sostenuti per la realizzazione dei cespiti funzionali al solo servizio idrico integrato.

#### **Articolo 12 - Ricorso**

Con la sottoscrizione del presente atto il Comune di Montese si impegna a ritirare il ricorso presentato innanzi al Tar – Sezione di Bologna avverso il provvedimento dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (Atersir) di rigetto dell’istanza presentata per il riconoscimento della sussistenza, in capo al Comune di Montese, dei requisiti della gestione autonoma del servizio idrico integrato.

Le spese legali saranno compensate.

#### **Articolo 13 - Allegati**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti documenti:

Allegato 1 – Modello di verbale di consegna

Allegato 2 – Elenco utenze elettriche e copia dei relativi contratti di fornitura

#### **Articolo 14 - Firma digitale**

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale di tutte le Parti ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.

Gli effetti giuridici dello stesso decorrono dalla data di comunicazione via PEC dell’avvenuta sottoscrizione, a distanza, dell’atto a tutti i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**COMUNE DI MONTESE**

Il Sindaco

Matteo Deluca

(firmato digitalmente)

**HERA S.p.A.**

L'Amministratore delegato

Dott. Stefano Venier

(firmato digitalmente)

**ATERSIR**

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

(firmato digitalmente)


**VERBALE DI CONSEGNA OPERA AL GESTORE SII**
 **ACQUEDOTTO**
 **FOGNATURA E DEPURAZIONE**

P.GRP.165 – Acquisizione asset da gestire in ambito SII – Allegato 7 rev.1

**1. ANAGRAFICA**
**Pag. 1/6**
**TIPO OPERA:**
**Rete:**
 acquedotto                       fognaria                       altro \_\_\_\_\_

**Impianto:**
 impianto di potabilizzazione       serbatoio                       depuratore  
 riduttore di pressione               impianto di disinfezione       sollevamento fognario  
 pozzo                                       sorgente                       altro \_\_\_\_\_

**FLUSSO DI PROVENIENZA:**
 Da Heratech       Da esterni attraverso Heratech       Da Comuni/Società Asset       Da Heratech conto cliente

DENOMINAZIONE INTERVENTO: \_\_\_\_\_

COMUNE: \_\_\_\_\_

IDENTIFICATIVO PROGETTO (WBS, OdL,...): \_\_\_\_\_

PROGETTISTA: \_\_\_\_\_

REFERENTE PROGETTAZIONE: \_\_\_\_\_

DIRETTORE LAVORI : \_\_\_\_\_

DIRETTORE OPERATIVO : \_\_\_\_\_

ASSISTENTE ALLA DL: \_\_\_\_\_

COLLAUDATORE/SORVEGLIANTE: \_\_\_\_\_

IMPRESA ESECUTRICE: \_\_\_\_\_

DATA FINE LAVORI: \_\_\_\_\_ DATA COLLAUDO: \_\_\_\_\_

ANNO POSA: \_\_\_\_\_

TITOLO ACQUISIZIONE: \_\_\_\_\_

TITOLO PROPRIETA': \_\_\_\_\_

SOGGETTO PROPRIETARIO: \_\_\_\_\_

 NOTE (*in particolare dare evidenza delle varianti rispetto al progetto iniziale*)

**CARATTERISTICHE TECNICHE IMPIANTO****CARATTERISTICHE TECNICHE RETE**

TIPO : \_\_\_\_\_

MATERIALE: \_\_\_\_\_

DN/DE: \_\_\_\_\_ LUNGHEZZA: \_\_\_\_\_

ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO: \_\_\_\_\_ LINEA: \_\_\_\_\_ KM: \_\_\_\_\_

ATTRAVERSAMENTO POL: \_\_\_\_\_ LINEA: \_\_\_\_\_

ATTRAVERSAMENTO SNAM: \_\_\_\_\_ LINEA: \_\_\_\_\_

ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA: \_\_\_\_\_ KM: \_\_\_\_\_

ATTRAVERSAMENTO SS ANAS : \_\_\_\_\_ KM: \_\_\_\_\_

CESPITI DISMESSI: \_\_\_\_\_

**CARATTERISTICHE PROTEZIONE CATODICA**

TIPO RIVESTIMENTO CONDOTTA: \_\_\_\_\_

NUOVO ALIMENTATORE (SI/NO): \_\_\_\_\_ NUOVO DISPERSORE (SI/NO): \_\_\_\_\_

IMPIANTI CON ANODI DI MAGNESIO (SI/NO): \_\_\_\_\_

GIUNTI DIELETRICI: \_\_\_\_\_

DRENAGGI FERROVIARI (SI/NO): \_\_\_\_\_

ATTRAVERSAMENTI AEREI (DI LUNGHEZZA &gt; 10m (SI/NO): \_\_\_\_\_

INCROCI E/O PARALLELISMI CON ELETTRODOTTO (SI/NO): \_\_\_\_\_

INCROCI E/O PARALLELISMI CON ALTRE UTENZE DEL SOTTOSUOLO (SI/NO): \_\_\_\_\_

PRESENZA DI EVENTUALI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DI PROPRIETA' DI TERZI (SI/NO): \_\_\_\_\_

<b>VERIFICHE FUNZIONALI DI PRESA IN CARICO DELL'OPERA PER L'ESERCIZIO</b> <i>(compilazione a cura del Gestore)</i>	<b>ESITO</b>	
1. Completa e regolare esecuzione dei manufatti	POSITIVO	NEGATIVO
NOTE:		
2. Verifica del corretto funzionamento dei flussi idraulici	POSITIVO	NEGATIVO
NOTE:		
3. Verifica del corretto funzionamento degli apparati	POSITIVO	NEGATIVO
NOTE:		
4. Verifica del corretto funzionamento degli organi di manovra, regolazione e automazione	POSITIVO	NEGATIVO
NOTE:		
5. Verifica delle performance di processo ( per impianti di trattamento)	POSITIVO	NEGATIVO
NOTE:		

DATA DI EMISSIONE DEL VERBALE: \_\_\_\_\_

IL PROGETTISTA: \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE LAVORI: \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE ALTA SORVEGLIANZA (per lavori effettuati da terzi): \_\_\_\_\_

IL GESTORE (Resp.Area o Resp.Reti/Impianti o suo incaricato): \_\_\_\_\_

**A) PRESA IN CARICO PROVVISORIA**

NOTE:

DATA DI EMISSIONE DEL VERBALE DI PRESA IN CARICO PROVVISORIA: \_\_\_\_\_

DATA RICHIESTA PER IL COMPLETAMENTO: \_\_\_\_\_

IL PROGETTISTA: \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE LAVORI: \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE ALTA SORVEGLIANZA (per lavori effettuati da terzi): \_\_\_\_\_

IL GESTORE RESPONSABILE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO (Resp.Area o Resp.Reti/Impianti):  
\_\_\_\_\_

**B) PRESA IN CARICO DEFINITIVA**

NOTE:

DATA DI EMISSIONE DEL VERBALE DI PRESA IN CARICO DEFINITIVA: \_\_\_\_\_

IL PROGETTISTA: \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE LAVORI: \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE ALTA SORVEGLIANZA (per lavori effettuati da terzi): \_\_\_\_\_

IL GESTORE RESPONSABILE PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEFINITIVO (Resp.Area o Resp.Reti/Impianti):  
\_\_\_\_\_

**NOTE SUGLI ASPETTI TECNICI UTILIZZABILI NELLE SUCCESSIVE PROGETTAZIONI**



**VERBALE DI CONSEGNA OPERA AL GESTORE SII** **ACQUEDOTTO** **FOGNATURA E DEPURAZIONE**

P.GRP.165\_R0 – Acquisizione asset da gestire in ambito SII – Allegato 7 rev.1

**5. CHECK LIST DOCUMENTALE****Pag.**

E' PARTE INTEGRANTE AL PRESENTE VERBALE LA CHECK LIST STAMPATA DAL FILE IN EXCEL

**Il file digitale serve ESCLUSIVAMENTE per selezionare tramite il filtro nella prima colonna le tipologie G=generale (sempre) e a seconda dei casi I=impianti o R=reti, poi va stampato e incluso nel Verbale di Consegna-Sezione 5. NON modificare il formato, il numero del riferimento, il testo contenuto nella descrizione: il formato e il testo devono restare standard come pubblicati sul PIA.**

CATEGORIA	TIPOLOGIA	RIFERIMENTO	DESCRIZIONE	STATO CONSEGNA		NOTE
				NON APPLICABILE	ESITO	
<b>G PROGETTI, TITOLI E VALIDAZIONI</b>						
G	1.1	1	Elaborati di progetto esecutivo (edile, idraulico, elettrico, automazione e telecontrollo, elaborati di valutazione rischi incendio e atmosfere esplosive, protezione da scariche atmosferiche, ecc.)	N.A.	SI	No
G	1.1	2	Permessi necessari per la costruzione ed esercizio (p.e., Delibere, Permesso di Costruire, SCIA, CIL, Decreto L.R. 10/93 ecc.)	N.A.	SI	No
G	1.1	3	Documentazione di iscrizione al catasto degli immobili realizzati con copia delle planimetrie presentate all'Agenzia del Territorio	N.A.	SI	No
G	1.1	4	Accordi con i privati e/o costituzione servitù	N.A.	SI	No
G	1.1	5	Concessione ai fini idraulici dell'Ente e/o Proprietario del corpo idrico ricettore lo scarico delle acque reflue o meteoriche	N.A.	SI	No
G	1.1	6	Autorizzazione allo scarico in acque superficiali ai sensi del Dlgs 152/06	N.A.	SI	No
G	1.1	7	Certificato di agibilità dei nuovi volumi realizzati	N.A.	SI	No
G	1.1	8	Dichiarazione di conformità alle normative tecniche delle costruzioni	N.A.	SI	No
G	1.1	9	Raccolta delle concessioni con indicazione degli adempimenti ad esse collegati	N.A.	SI	No
G	1.1	10	<b>Lottizzazioni:</b> Lettera HERA approvazione progetto con prescrizioni	N.A.	SI	No
G	1.1	11	<b>Lottizzazioni:</b> Pagamento degli oneri di sorveglianza lavori e collaudo	N.A.	SI	No
G	1.1	12	<b>Lottizzazioni:</b> Planimetria per identificare le aree della lottizzazione che saranno cedute al Comune da quelle che rimarranno private.	N.A.	SI	No
G	1.1	13	Dati e contatti relativi a: progettista; direttore lavori; ditta/e esecutrice/i; capo cantiere; CSE.	N.A.	SI	No
G	1.1	14	<b>Lottizzazioni:</b> Dichiarazione firmata dal direttore lavori del rispetto prescrizioni tecniche elencate sulla lettera HERA d'approvazione progetto esecutivo ed eventuali integrazioni successive, specificando numero di protocollo e data di ogni lettera	N.A.	SI	No
G	1.1	15	Scheda chiusura lavori	N.A.	SI	No
G	1.1	16	Verbale di verifica per l'accessibilità agli asset in ogni stagione	N.A.	SI	No
G	1.1	17	Nulla osta da AUSL con eventuali prescrizioni	N.A.	SI	No
G	1.1	18	Fascicolo con le caratteristiche e piano di manutenzione dell'opera, redatto in fase progettuale e aggiornato in fase esecutiva, ai sensi del D.lgs.81/2008 e s.m.i. e aggiornato ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	N.A.	SI	No
G	1.1	19	Per l'acquisizione da terzi di asset esistenti, la dichiarazione dei consumi medi dell'utenza	N.A.	SI	No
<b>G CERTIFICAZIONI GENERALI</b>						
G	1.2	20	Certificazione e Dichiarazione di conformità di tutti i materiali utilizzati con precisa rispondenza alle specifiche tecniche di riferimento e alla normativa vigente	N.A.	SI	No
G	1.2	21	"Rilievo Meccanico" della tubazione con l'identificazione delle saldature, le quali devono trovare corrispondenza nel "Libro Tubi"	N.A.	SI	No
G	1.2	22	"Libro Tubi" contenente per ogni saldatura realizzata, tutte le informazioni tecniche, il nominativo del saldatore, i risultati delle verifiche effettuate ai sensi della normativa vigente, le fotografie	N.A.	SI	No
G	1.2	23	Report di controllo non distruttivo sulle saldature firmato da impresa esecutrice con indicazione della metodologia % delle saldature controllate	N.A.	SI	No
G	1.2	24	Certificato di qualifica dei saldatori idonei per i materiali da saldare e valido nel periodo di esecuzione dei lavori	N.A.	SI	No
G	1.2	25	Documentazione attestante il controllo radiografico delle giunzioni saldate per le tubazioni in acciaio	N.A.	SI	No
G	1.2	26	Certificazione di taratura delle apparecchiature e degli strumenti in campo	N.A.	SI	No
G	1.2	27	Certificazione di tubazioni, pezzi speciali, pozzetti e chiusini	N.A.	SI	No
G	1.2	28	Dichiarazione di Prestazione ai sensi del Regolamento Europeo Prodotti da Costruzione CPR 305/2011	N.A.	SI	No

G		POTABILITA'					
G	1.2	29	Certificazione di idoneità dei materiali impiegati all'uso potabile (DM 174/04) e di rispondenza alle norme UNI	N.A.	SI	No	
G	1.2	30	Autorizzazione all'uso potabile dell'acquedotto rilasciata dall'Ente competente	N.A.	SI	No	
R		POTABILITA' RETI					
R	1.2	31	Autocertificazione del lavaggio (flussaggio) nuove reti acquedotto	N.A.	SI	No	
R	1.2	32	Verbale di disinfezione nuove reti acquedotto	N.A.	SI	No	
R	1.2	33	Rapporto di Prova rilasciato da laboratorio accreditato	N.A.	SI	No	
R	1.2	34	Ricevuta di avvenuto invio del Rapporto di Prova all'Autorità di Controllo territorialmente competente	N.A.	SI	No	
G		CONFORMITA' STRUTTURALE					
G	1.2	35	Certificazione di carrabilità della struttura, se prevista	N.A.	SI	No	
G	1.2	36	Valutazione rischio sismico	N.A.	SI	No	
G		COLLAUDI					
G	1.2	37	Certificato di collaudo statico	N.A.	SI	No	
G	1.2	38	Garanzie e fidejussioni	N.A.	SI	No	
G	1.2	39	Verbale di collaudo tecnico/funzionale (sezioni di impianto, singoli tronchi di rete, strutture, apparecchiature), in particolare idraulico della condotta realizzata, acquedotto e/o fognatura a gravità, o in pressione, opportunamente firmato (prova di tenuta) completo di: - diagramma registrazione prova in pressione completo di: dati univoci che identificano il tratto di rete collaudato, giorno, unità di misura, durata della prova, firmato da chi ha eseguito la prova e dal DL; - planimetria in scala ridotta del tratto collaudato; - verbale di taratura con estremi strumento utilizzato	N.A.	SI	No	
G	1.2	40	Verbale/i di consegna anticipata/provvisoria dell'opera o di stralcio/i funzionale/i, redatti ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010 (nel caso sia/siano stato/i redatto/i nel corso della realizzazione dell'opera)	N.A.	SI	No	
G	1.3	41	Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) o Certificato di Collaudo Tecnico Funzionale Amministrativo	N.A.	SI	No	
G		OPERE ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO					
G	1.2	42	Opere esistenti in cemento armato: denuncia opere in c.a. (L.1086/71)	N.A.	SI	No	
G	1.2	43	Opere esistenti in cemento armato: certificato di collaudo statico	N.A.	SI	No	
G	1.2	44	Opere esistenti in cemento armato: autorizzazione sismica	N.A.	SI	No	
G	1.2	45	Opere esistenti in cemento armato: dichiarazione di conformità alle normative tecniche delle costruzioni	N.A.	SI	No	
G	1.2	46	Opere esistenti in cemento armato: dichiarazione di prestazione ai sensi del Reg.Eur CPR 305/2011	N.A.	SI	No	
I		IMPIANTI: AS-BUILT, CERTIFICAZIONI IMPIANTI, DOCUMENTAZIONI E MANUALI TECNICI					
I	1.2	47	Elaborati grafici delle opere eseguite 'as built' (planimetrie, piante, sezioni, particolari costruttivi), redatti in formato cartaceo e digitale, con la descrizione esaustiva dell'opera im (edile, idraulico, elettrico, automazione e telecontrollo, elaborati di valutazione rischi incendio e atmosfere esplosive, protezione da scariche atmosferiche, ecc.)	N.A.	SI	No	
I	1.2	48	Codici Impianti - codifica HERA identificazione impianti	N.A.	SI	No	
I	1.2	49	Relazione tecnica sul funzionamento degli impianti, sui programmi di controllo e supervisione del sistema e la fornitura delle relative chiavi hardware di accesso	N.A.	SI	No	
I	1.2	50	Software di automazione e di controllo con commenti e manuale operatore	N.A.	SI	No	
I	1.2	51	Schemi funzionali dell'impianto idraulico/meccanico ed elenco componenti	N.A.	SI	No	
I	1.2	52	Sezioni e piante degli scolmatori realizzati con indicazione di tutte le caratteristiche tecniche, redatti in formato cartaceo e digitale	N.A.	SI	No	

I IMPIANTI: MACCHINE ED ATTREZZATURE						
I	1.2	53	Macchine/attrezzature: inventario/censimento completo	N.A.	SI	No
I	1.2	54	Manuali operativi macchine e strumenti (filtri, valvole, riduttori di pressione, valvole di sfioro, termometri, manometri, ecc.)	N.A.	SI	No
I	1.2	55	Macchine/attrezzature: Documentazione relativa alla caldaia (manuale d'uso e manutenzione, dichiarazione CE)	N.A.	SI	No
I	1.2	56	Denuncia, a cura dell'installatore, della centrale termica all'INAIL nel caso entrino in servizio caldaie o scambiatori di calore con temperatura sul primario > 110°C	N.A.	SI	No
I	1.2	57	Macchine/attrezzature: Documentazione relativa al bruciatore (manuale d'uso e manutenzione, dichiarazione CE)	N.A.	SI	No
I	1.2	58	Macchine/attrezzature: Documentazione relativa ai cogeneratori (manuale d'uso e manutenzione, dichiarazione CE)	N.A.	SI	No
I	1.2	59	Macchine/attrezzature: Documentazione relativa alle valvole di sicurezza (manuale d'uso e manutenzione, certificati valvole)	N.A.	SI	No
I	1.2	60	Macchine/attrezzature: Documentazione relativa al pressostato (manuale d'uso e manutenzione, dichiarazione conformità)	N.A.	SI	No
I	1.2	61	Macchine/attrezzature: Documentazione relativa alle pompe (manuale d'uso e manutenzione, dichiarazione CE, marca, modello, dati tecnici, manuale uso e manutenzione, fotografia della targhetta)	N.A.	SI	No
I	1.2	62	Macchine/attrezzature: Documentazione relativa all'addolcitore (manuale d'uso e manutenzione, dichiarazione CE)	N.A.	SI	No
I	1.2	63	Macchine/attrezzature: Documentazione/certificazioni relative a tutti i dispositivi (valvole motorizzate, sensori, ecc.)	N.A.	SI	No
I	1.2	64	Apparecchi sollevamento: inventario/censimento completo per tipologia (es: paranchi, carri ponte, gru, cestelli...) comprensivo degli accessori;	N.A.	SI	No
I	1.2	65	Apparecchio sollevamento: libretti di omologazione di apparecchi di sollevamento portata > 200 Kg.	N.A.	SI	No
I	1.2	66	Apparecchi sollevamento: Istruzioni per l'uso e i controlli	N.A.	SI	No
I	1.2	67	Denuncia di prima installazione a INAIL ai sensi del DM 11/04/2011 e smi (qualora entrino in servizio apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 kg)	N.A.	SI	No
I	1.2	68	Certificato di idoneità delle catene di sollevamento delle pompe	N.A.	SI	No
I	1.2	69	Certificazione e Dichiarazione di conformità di tutte le altre apparecchiature, elettromeccaniche e macchinari installati, con precisa rispondenza alle specifiche tecniche di riferimento e alla normativa vigente, con relativi manuali di installazione uso e manutenzione	N.A.	SI	No
I IMPIANTI: APPARECCHI IN PRESSIONE						
I	1.2	70	Apparecchi a pressione: Censimento apparecchi in pressione e scadenziario delle verifiche ai sensi del D.M. 329/2004, Allegati A e B	N.A.	SI	No
I	1.2	71	Apparecchi a pressione: Dichiarazioni di conformità PED (97/23/CE)	N.A.	SI	No
I	1.2	72	Apparecchi a pressione: Denuncia ad INAIL e ASL di utilizzo delle attrezzature a pressione e dei loro insiemi	N.A.	SI	No
I	1.2	73	Apparecchi a pressione: In caso di installazione ed assemblaggio da parte dell'utilizzatore, richiesta di verifica di messa in servizio a INAIL (artt. 4 e 5, DM 329/2004)	N.A.	SI	No
I	1.2	74	Denuncia di messa in esercizio all'INAIL di tubazioni e recipienti in pressione quali, a titolo esemplificativo, filtri con volume > 50 litri se la pressione di progetto ≤ 12 bar o per ogni volume per pressioni superiori	N.A.	SI	No

I IMPIANTI: IMPIANTI ELETTRICI						
I	1.2	75	Contratto fornitura elettrica specifico dell'impianto (nel caso di opere di urbanizzazione la fornitura elettrica non può essere condivisa con altri impianti dei privati)	N.A.	SI	No
I	1.2	76	Elaborati che definiscono l'impianto elettrico e i quadri elettrici, redatti in formato cartaceo e digitale, completi di schemi elettrici, dell'elenco componentistica, delle caratteristiche degli armadi e cablaggio elettrico, del manuale uso e manutenzione, dei certificati di conformità e di omologazione, previsti dalla normativa	N.A.	SI	No
I	1.2	77	Dichiarazione di idoneità all'installazione di tutti i componenti dell'impianto in zone classificate Zona 1/2 secondo CEI 31-87	N.A.	SI	No
I	1.2	78	Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici alla norma CEI EN 60439-1 (CEI 17-13/1) comprensivo di certificato di collaudo	N.A.	SI	No
I	1.2	79	Dichiarazione di adeguatezza alla norma CEI 0-16 (applicabile per impianti con fornitura di energia elettrica in Media Tensione)	N.A.	SI	No
I	1.2	80	Denuncia impianto di messa a terra e dispositivi di protezione scariche atmosferiche a INAIL / AUSL secondo D.P.R. 462/01 del 22/10/2001	N.A.	SI	No
I	1.2	81	Denuncia impianti elettrici in luoghi pericolosi (ex Mod C - DPR 462/01)	N.A.	SI	No
I	1.2	82	Modello O ai sensi del D.M. 12/09/1959 Verifiche impianti di messa a terra nelle officine e cabine elettriche in esercizio presso aziende produttrici o distributrici di energia elettrica	N.A.	SI	No
I	1.2	83	Certificato di collaudo elettrico linee in cavo CEI 11-17	N.A.	SI	No
I	1.2	84	Documentazione relativa al gruppo elettrogeno, manuale d'uso e manutenzione	N.A.	SI	No
I	1.2	85	Relazione valutazione rischio scariche atmosferiche	N.A.	SI	No
I IMPIANTI: PREVENZIONE INCENDI						
I	1.2	86	Dichiarazione di installazione a regola d'arte degli impianti redatta su modulistica VVF o su modulistica conforme al DM 37/08, a seconda del caso che ricorre (la dichiarazione deve almeno riportare esplicito riferimento alle leggi ed alle norme applicabili)	N.A.	SI	No
I	1.2	87	Prevenzione Incendi: Valutazione rischio incendio (secondo criteri del DM 01/03/98 e ai sensi del D.Lvo 81/08 e smi)	N.A.	SI	No
I	1.2	88	Prevenzione Incendi: Pratica di richiesta CPI con relativi allegati per esame progetto ai VVFF (DPR 151/2011)	N.A.	SI	No
I	1.2	89	Prevenzione Incendi: CPI in corso di validità e conforme con gli impianti installati	N.A.	SI	No
I	1.2	90	Prevenzione Incendi: I dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo (per attività soggette a CPI) sono: - marcati CE, - conformi UNI EN 179 (attività aperta al pubblico e porta utilizzabile da meno di 10 persone; attività non aperta al pubblico e porta utilizzabile da 9 a 26 persone)	N.A.	SI	No
I	1.2	91	Prevenzione Incendi: Dichiarazione di conformità impianto di antincendio ex DM 46/90 o dichiarazione di conformità/rispondenza D.M. 37/2008	N.A.	SI	No
I	1.2	92	SCIA ai fini della sicurezza antincendio art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151	N.A.	SI	No
I	1.2	93	Certificati inerenti i materiali installati relativi a omologazione INAIL e REI per porte e infissi	N.A.	SI	No
I	1.2	94	Dichiarazione di conformità del manufatto gas al DM 16/04/2008 (in particolare in relazione all'impiego di soli materiali incombustibili)	N.A.	SI	No

I IMPIANTI: EMISSIONI SONORE						
I	1.2	95	Emissioni sonore: evidenza della verifica del rispetto dei limiti di immissione acustica in ambiente esterno (stabiliti da norma nazionale o da classificazione acustica del territorio, se presente) tramite misurazioni acustiche eseguite da tecnico competente in acustica e verifica dei criteri di rappresentatività degli impianti misurati a campione	N.A.	SI	No
I	1.2	96	Emissioni sonore: indicazione delle macchine/aree con livelli di rumore $L_{eq} > 85$ dB(A) e $p_{peak} > 140$ Pa	N.A.	SI	No
I	1.3	97	Relazione di collaudo acustico	N.A.	SI	No
I IMPIANTI: ATEX						
I	1.2	98	Atmosfere esplosive ATEX: relazione di Classificazione delle aree a rischio esplosione	N.A.	SI	No
I	1.2	99	Atmosfere esplosive ATEX: verifica conformità impiantistica	N.A.	SI	No
I	1.2	100	Atmosfere esplosive ATEX: certificati ATEX delle apparecchiature installate	N.A.	SI	No
I IMPIANTI: SOSTANZE PERICOLOSE						
I	1.2	101	Sostanze e preparati pericolosi: censimento delle sostanze pericolose in uso e relative schede di sicurezza	N.A.	SI	No
I	1.2	102	Sostanze lesive per lo strato dell'ozono o gas fluorurati ad effetto serra: censimento apparecchiature contenenti sostanze lesive per lo strato dell'ozono o gas fluorurati ad effetto serra	N.A.	SI	No
I	1.2	103	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del Dlgs 152/06 (volutata al Gestore)	N.A.	SI	No
I	1.2	104	Oli usati: I recipienti per lo stoccaggio devono rispondere ai requisiti di sicurezza, resistenza, etichettatura di cui all'art. 2 del D.M. 392/1996: * resistenti alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità degli oli * dotati di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita * dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento * mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione * apposite etichettature che ne identifichino il contenuto * Stoccaggio in modo idoneo ad evitare commistioni di oli con emulsioni o contaminazione con altre sostanze. (Dlgs 95/92, art. 3) * Divieto di scarico di oli usati nelle acque e divieto di deposito al suolo con effetti nocivi per il suolo stesso. (Dlgs 95/92, art. 6, c. 1)	N.A.	SI	No
I	1.2	105	Oli usati: per recipienti con capacità superiore a 500 litri, il rispetto dei requisiti previsti all'allegato C del D.M. 392/1996, fra cui: - aree di deposito con recinzione di almeno 2,5 m, - serbatoi fissi, in acciaio, - posti su un basamento in calcestruzzo (se interrati, contenuti in un cassone in calcestruzzo totalmente ispezionabile).	N.A.	SI	No

R		RETI: AS-BUILT, CERTIFICAZIONI IMPIANTI, DOCUMENTAZIONI E MANUALI TECNICI					
R	1.2	106	Elaborati grafici redatti in formato cartaceo e digitale. Il formato digitale deve essere conforme, per l'inserimento nel GIS HERA, agli standard definiti nella procedura P.GRP.152, completo di planimetria, profilo (solo per le fognature), particolari "as built" A4 definiti 'Pianetti', con indicato ad es.: interferenze con altre reti/strutture, derivazioni, cambi di direzione, pezzi speciali, lavorazioni particolari, gruppi valvole sezionamento, punti di misura, attacchi stop gas, ecc. per la protezione catodica: alimentatori, punti di misura, attraversamenti ferroviari, ecc.	N.A.	SI	No	
R	1.2	107	Videoispezione con telecamera delle condotte eseguite	N.A.	SI	No	
R	1.2	108	Documentazione componenti idraulici (schede tecniche, certificati di calibrazione...)	N.A.	SI	No	
R	1.2	109	Attraversamenti e/o parallelismi (soggetti a concessione con canone o fidejussione) con relativi verbali di collaudi tecnici compresa la protezione catodica, se prevista	N.A.	SI	No	
R		RETI: PROTEZIONE CATODICA					
R	1.2	110	Protezione Catodica: Relazione firmata da tecnico certificato 3° liv. APCE attestante la conformità della resistenza dell'isolamento della condotta posata	N.A.	SI	No	
R	1.2	111	PC: Certificazione tramite ditta specializzate attestante la conformità resistenza d'isolamento della condotta. La prova va eseguita immediatamente prima dell'allacciamento alla rete(alternativo a verifica eseguita da tecnico HERA)	N.A.	SI	No	
R	1.2	112	PC: Verifica funzionalità e cablaggi dei punti di misura	N.A.	SI	No	
R	1.2	113	PC: Verifica funzionalità giunti dielettrici	N.A.	SI	No	
R	1.2	114	PC: Verifica efficienza e conformità nuovi alimentatori	N.A.	SI	No	
R	1.2	115	PC: Certificato di collaudo dispersore a servizio del nuovo alimentatore	N.A.	SI	No	
R	1.2	116	PC: Verbale accertamento di efficienza della protezione catodica rilasciata dal gestore del servizio attraversato (ferrovia, POL, ecc)	N.A.	SI	No	
R	1.2	117	PC: Convenzione per regolare i rapporti derivanti dall'esecuzione del drenaggio elettrico con il gestore della ferrovia	N.A.	SI	No	

# Allegato 2

POD	CENTRO DI COSTO	INDIRIZZO	gennaio-21	febbraio-21	marzo-21	aprile-21	maggio-21	giugno-21	luglio-21	agosto-21	settembre-21	ottobre-21	novembre-21	dic-21	Totale
IT001E48836825	ACQUEDOTTO	VIA MINGOLINO SNC-GEA	59.600	50.800	50.700	42.000	42.800	46.700	53.300	57.900	47.600	51.000	47.700	47.700	597.800
IT011E51000579	ACQUEDOTTO	VIA PROVINCIALE SNC2	17.500	16.100	17.200	18.500	17.400	19.500	33.800	17.000	16.800	16.600	15.200	15.200	220.800
IT011E10554812	DEPURATORE	VIA VERDI SNC	14.600	-	25.500	14.200	14.700	15.400	12.600	11.400	10.100	9.800	10.200	10.200	148.700
IT011E10501263	ACQUEDOTTO	VIA PROVINCIALE nr. 238	5.400	2.800	3.700	3.900	5.000	6.900	19.200	22.200	16.900	16.700	16.000	16.000	134.700
IT011E51005008	DEPURATORE	VIA DOCCIA2	8.000	7.200	-	8.200	8.700	6.800	9.500	9.300	6.600	6.200	5.800	5.800	82.100
IT011E10551895	ACQUEDOTTO	VIA MALAVOLTA SNC	4.400	4.200	7.500	5.000	6.700	8.500	9.400	9.000	6.400	6.000	5.200	5.200	77.500
IT011E10553383	DEPURATORE	VIA DOCCIA	4.900	3.400	3.900	4.000	4.400	5.000	5.700	5.200	4.400	4.200	3.800	3.800	52.700
IT011E00096869	ACQUEDOTTO	VIA CARNEVALE SNC	1.700	3.100	2.100	1.600	700	2.300	1.300	600	200	100	100	100	13.900
IT011E10552380	ACQUEDOTTO	VIA MONTEFORTE SNC	1.900	-	3.500	1.700	1.700	1.600	300	200	600	400	500	500	12.900
IT011E10553987	DEPURATORE	VIA PILONE	2.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.000	800	700	1.300	600	600	600	12.400
IT011E10551969	ACQUEDOTTO	VIA MONTI SNC	2.400	1.200	500	700	500	300	300	300	400	400	1.300	1.300	9.600
IT011E10553547	ACQUEDOTTO	VIA MONTELLO SNC	4.000	300	200	300	200	200	200	100	200	200	400	400	6.700
IT011E10554483	ACQUEDOTTO	VIA DELLA ROCCA SNC	-	-	-	-	-	-	1.700	1.100	2.000	700	500	500	6.500
IT011E10552413	ACQUEDOTTO	VIA MULINI n. 501	-	500	400	-	600	-	-	-	-	-	-	-	1.500
IT011E10555171	ACQUEDOTTO	VIA MINGOLINO SNC-BEDOSTA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	200	100	100	1.300
IT011E10554811	ACQUEDOTTO	VIA GIUSEPPE VERDI nr. 800	100	100	100	100	100	100	100	100	200	100	100	100	1.300
IT011E10552298	ACQUEDOTTO	VIA ALBERELLI SNC	100	100	100	100	100	100	100	100	200	-	100	100	1.200
IT011E10553940	DEPURATORE	VIA PADULLE	-	-	-	-	-	100	100	100	200	-	-	-	500
IT011E10555479	ACQUEDOTTO	VIA POGGIOBIANCO SNC	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-	400
IT001E49879384	ACQUEDOTTO	VIA LUSIGNANO SNC	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
IT001E49867926	ACQUEDOTTO	LOCALITA MOLINO APOLLI SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	100
IT011E10552669	ACQUEDOTTO	VIA SERRA SNC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>			<b>127.000</b>	<b>91.000</b>	<b>116.700</b>	<b>101.600</b>	<b>104.900</b>	<b>114.600</b>	<b>148.600</b>	<b>135.500</b>	<b>114.500</b>	<b>113.200</b>	<b>107.600</b>	<b>107.600</b>	<b>1.382.800</b>



Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 1 del 24 gennaio 2022

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Accordo per la regolazione del periodo transitorio di subentro di Hera s.p.A. nella gestione del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Montese (MO)**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Marialuisa Campani

Bologna, 24 gennaio 2022

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.lgs. 18.08.2000 n 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 25 gennaio 2022

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna