

**CAMB/2022/80 del 29 luglio 2022**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Atto d'indirizzo per la gestione delle estensioni  
acquedottistiche riferite alle case sparse esistenti**

**IL PRESIDENTE**

**Assessore Francesca Lucchi**

**CAMB/2022/80**

## CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2022** il giorno **29** del mese di **luglio** alle ore 14:30 si è riunito il Consiglio d'Ambito convocato con lettera protocollo PG.AT/2022/0007757 del 27/07/2022 mediante videoconferenza.

Risultano presenti all'appello:

Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	A
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	P
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

La Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Atto d'indirizzo per la gestione delle estensioni acquedottistiche riferite alle case sparse esistenti**

**Visti:**

- la L.R. 23/12/2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente”;
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

**premessi che:**

- la scarsità di precipitazioni pluviometriche e nevose che, a partire dall'autunno 2021 ad oggi, ha interessato il territorio regionale ha comportato deflussi molto ridotti nei reticoli idrografici superficiali con valori tra i 6-7 più bassi dal 1962, simili a quelli delle ultime annate più siccitose come 2017, 2012 e 2007;

- la situazione all'inizio dell'anno 2022, che evidenzia una carenza sostanziale e generalizzata della risorsa idrica nei settori idropotabile ed irriguo, con ricadute anche ambientali, è paragonabile, ai periodi siccitosi degli anni 2003 e 2017, mentre il valore di anomalia percentuale per il mese di giugno fino al giorno 16, consiste nel -62%;
- le temperature nel mese di maggio sono state molto elevate indicando maggio 2022 come il terzo più caldo dal 1961 e quelle della prima metà di giugno mediamente superiori con punte prossime ai massimi assoluti 1991-2020;
- i livelli delle falde a scala regionale con abbassamenti generalizzati negli anni 2002-2003, 2007, 2012, 2017 e con la ricarica naturale degli acquiferi estremamente limitata per l'assenza di precipitazioni e per i ridotti deflussi idrici nei corsi d'acqua superficiali, fanno presumere un peggioramento generalizzato a partire dalle porzioni apicali e freatiche delle conoidi alluvionali, in particolare dei corpi idrici da Piacenza a Modena, comportando grande sofferenza al sistema irriguo e una ridotta disponibilità immediata per l'apparato radicale delle colture;
- le condizioni meteo-idrologiche hanno determinato gravi situazioni di criticità e rappresentano uno scenario particolarmente gravoso nel periodo estivo per l'intero territorio regionale;
- con Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n.104 del 21.06.2022 è stato dichiarato lo stato di crisi regionale connesso al contesto di criticità idrica nel territorio regionale per 90 giorni dal 21.06.2022 a causa della grave situazione di siccità ed il conseguente deficit idrico che sta interessando diverse aree del territorio regionale;
- con il citato decreto n.104 del 21.06.2022 è stato dato mandato agli enti competenti di porre in essere gli interventi necessari a contenere e ridurre le conseguenze della crisi in atto;
- ATERSIR con nota prot.6166 del 23.06.2022 ha inviato alle amministrazioni comunali uno schema di ordinanza in merito alla limitazione dell'uso di acqua potabile e a tal fine ha predisposto apposita infografica trasmessa con nota prot.6773 del 05.07.2022;

**richiamata** la circolare dell'allora dirigente Ing. Marco Grana Castagnetti, agli atti PG.AT/2015/0007040 del 13/10/2015 che definisce, tra l'altro, gli indirizzi per l'estensione della rete acquedottistica;

**rilevato che** nel corso dell'ultimo anno sono sensibilmente aumentate le richieste da parte delle Amministrazioni Comunali di estensioni delle reti acquedottistiche al fine di supportare la popolazione che per scarsità di risorsa idrica non sempre in grado di rifornirsi di acqua potabile in autonomia, con particolare riguardo alle case sparse;

**dato atto che** le modalità gestionali individuate con la citata circolare PG.AT/2015/0007040 del 13/10/2015 non consentono, stante il significativo modificarsi della situazione, di gestire in modo ottimale le richieste che pervengono all'Agenzia;

**ritenuto** opportuno quindi rivedere le indicazioni fornite dalla citata circolare PG.AT/2015/0007040 del 13/10/2015 in relazione alle mutate esigenze dei territori;

**visto altresì** il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**a voti unanimi e palesi**

### **DELIBERA**

1. di dare mandato all’Area Servizio Idrico Integrato di predisporre delle Linee Guida per gli estendimenti di rete acquedottistica a favore delle case sparse esistenti coinvolgendo con le opportune modalità i territori nella predisposizione delle stesse;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 80 del 29 luglio 2022

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Atto d'indirizzo per la gestione delle estensioni  
acquedottistiche riferite alle case sparse esistenti**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
Marialuisa Campani

Bologna, 29 luglio 2022

Approvato e sottoscritto

Il Presidente  
Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore  
Vito Belladonna

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 6 ottobre 2022

Il Direttore  
Vito Belladonna