

CAMB/2018/15 del 19 febbraio 2018

**CONSIGLIO D'AMBITO**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Convenzione tra ATERSIR, il Consorzio di Bonifica Parmense e IRETI s.p.a. per l'utilizzo dell'opera di presa del Consorzio in loc. Ramiola in Comune di Medesano (PR) ai fini idropotabili**

IL PRESIDENTE  
F.to Sindaco Tiziano Tagliani

**CAMB/2018/15**

### CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2018** il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 15.30 presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, Via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2018/0001092 del 15/02/2018.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	Barbieri Patrizia	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
3	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	A
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	A

Il Presidente Tagliani Tiziano invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Convenzione tra ATERSIR, il Consorzio di Bonifica Parmense e IRETI s.p.a. per l'utilizzo dell'opera di presa del Consorzio in loc. Ramiola in Comune di Medesano (PR) ai fini idropotabili.**

**Visti:**

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;
- l'art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i.
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";

**visto** lo Statuto dell'Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti approvato con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012;

**vista** la Deliberazione n. 10/2012 con cui il Consiglio d'Ambito ha nominato il Direttore di ATERSIR nella persona dell'ing. Vito Belladonna;

**visto** l'art. 29 del "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica" n.41 del 20/11/2001 della Regione Emilia-Romagna,

**tenuto conto che:**

- il Consorzio di Bonifica è proprietario dell'opera di presa di Ramiola posta in sponda sinistra del fiume Taro utilizzata per derivare acqua dal fiume stesso per uso irriguo con concessione rilasciata dalla Regione Emilia Romagna, attualmente in corso di rinnovo;
- ATERSIR, tramite il gestore del servizio idrico integrato IRETI s.p.a., ha la necessità di assicurarsi un'alimentazione integrativa e supplementare di 20 l/s rispetto a quanto già prelevato attraverso il campo pozzi di Ramiola e la galleria filtrante di Rubbiano, per l'alimentazione dell'acquedotto a servizio del Comune di Medesano;
- il prelievo di ATERSIR sarà aggiuntivo a quello già concesso al Consorzio di Bonifica, che non subirà nessuna modifica, in quanto il nuovo prelievo sarà richiesto attraverso una domanda di concessione specifica.

**ravvisata** quindi la necessità di sottoscrivere un accordo per regolare l'utilizzo delle opere di presa di proprietà del Consorzio come previsto dall'art.29 del Regolamento succitato;

**verificato che:**

- l'accordo dovrà essere sottoscritto anche dal gestore del servizi idrico integrato;
- i costi di competenza di ATERSIR derivanti dall'accordo saranno sostenuti dal gestore del servizio idrico integrato tramite riconoscimento in tariffa;
- l'accordo sarà essere parte integrante della domanda di concessione che ATERSIR dovrà inoltrare ai competenti uffici di ARPAE;

**ritenuto** pertanto opportuno approvare la proposta di accordo nella formulazione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267-2000 e s.m.i.;

**a voti unanimi e palesi;**

**DELIBERA**

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Accordo allegato alla presente deliberazione (Allegato A);
2. di dare atto che alla sottoscrizione digitale dell'Accordo provvederà il Direttore di ATERSIR, cui compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Agenzia ex art. 11, comma 2, della L.R. 23/2011;
3. di dare mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo dell'Accordo approvato con il presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

## **Allegato A**

### **Convenzione tra ATERSIR, il Consorzio di Bonifica Parmense e IRETI s.p.a. per l'utilizzo dell'opera di presa del Consorzio in loc. Ramiola in Comune di Medesano (PR) ai fini idropotabili**

Tra CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE con sede in Via Emilio Lepido, 70/1A, 43123 Parma (PR) rappresentato dal Dott. Luigi Spinazzi nato a ..... il ..... che interviene nel presente atto nella sua qualità di Presidente e Legale Rappresentante c.f. 92025940344, di seguito denominato Consorzio di Bonifica

e

ATERSIR, Agenzia regionale per i servizi idrici e rifiuti, codice fiscale 91342750378, con sede in Bologna via Cairoli 8/F, rappresentata dal Direttore Vito Belladonna, il quale interviene nella presente scrittura con mandato alla sottoscrizione in forza della deliberazione del Consiglio d'ambito n. 13 del 27 febbraio 2017.

e

IRETI s.p.a. codice fiscale 01791490343, con sede legale in Strada Provinciale n. 95 per Castelnuovo Scivina - Tortona (AL), di seguito denominato anche "gestore", rappresentato da Massimiliano Bianco, in forza della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2016, il quale interviene alla presente scrittura nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato ai fini della presente scrittura presso la sede della società

#### **Premesso:**

- che il Consorzio di Bonifica è proprietario dell'opera di presa di Ramiola posta in sponda sinistra del fiume Taro utilizzata per derivare acqua dal fiume stesso per uso irriguo;
- che la Regione Emilia Romagna ha concesso di prelevare per uso irriguo dal fiume Taro 2.615 l/s con Atto n° 13113 del 10/12/2009, PR51A0001, in corso di rinnovo;
- che di ATERSIR ha la necessità di assicurarsi un'alimentazione integrativa e supplementare di 20 l/s rispetto a quanto già prelevato attraverso il campo pozzi di Ramiola e la galleria filtrante di Rubbiano, per l'alimentazione dell'acquedotto a servizio del Comune di Medesano;
- che il prelievo di ATERSIR sarà aggiuntivo a quello già concesso al Consorzio di Bonifica, che non subirà nessuna modifica, in quanto il nuovo prelievo sarà richiesto attraverso una domanda di concessione specifica.
- che ATERSIR ha affidato ad IRETI S.p.A. la gestione del Servizio Idrico Integrato dell'acquedotto a servizio del Comune di Medesano.

con la presente convenzione si intende regolare le modalità d'uso e i rapporti economici tra ATERSIR, Consorzio di Bonifica Parmense ed il gestore del servizio idrico integrato IRETI s.p.a. pertanto, tra le parti, come sopra rappresentate

**si conviene e si stipula quanto segue**

#### **ART. 1 - Oggetto della Convenzione**

Oggetto della presente convenzione è l'utilizzo per uso potabile da parte ATERSIR attraverso il gestore del servizio idrico integrato dell'opera di presa ubicata in sponda sinistra del fiume Taro a valle del ponte di Fornovo in località Ramiola in comune di Medesano; l'utilizzo sarà esercitato dal gestore del Servizio Idrico Integrato dell'acquedotto del Comune di Medesano.

#### **ART. 2 - Impegni del Consorzio di Bonifica**

- il Consorzio di Bonifica consente l'uso della presa di cui all'art.1 di sua proprietà a favore di ATERSIR e del gestore del servizio idrico integrato per il prelievo dell'acqua per l'alimentazione della rete acquedottistica, nelle modalità di seguito descritte.
- Il Consorzio di Bonifica si impegna a garantire l'efficienza dell'opera di presa ed ad effettuare tutte le operazioni di manutenzione sia ordinarie che straordinarie e a sostenere totalmente i relativi costi.
- Il Consorzio di Bonifica si impegna ad informare preventivamente e con congruo anticipo il gestore del servizio idrico integrato della necessità di effettuare lavorazioni nei pressi o all'interno dell'opera di presa che potrebbero compromettere la qualità e la quantità delle acque prelevate.

#### **ART. 3 - Impegni di ATERSIR e del gestore del servizio idrico integrato**

Per quanto previsto all'art. 1 ATERSIR si impegna a:

- presentare ad ARPAE domanda di Concessione con sottensione di opera di presa per prelievo di acque superficiali a fini potabili e a sostenere i costi della relativa pratica;
- pagare annualmente il canone relativo alla concessione sopra descritta;
- riconoscere al gestore del servizio idrico integrato il recupero dei costi sostenuti nell'ambito della presente convenzione;

ed il gestore del servizio idrico integrato si impegna a:

- realizzare tutte le opere necessarie per posizionare all'interno dell'opera di presa il sistema di prelievo e di collegamento con la rete acquedottistica;
- dotarsi di un contratto di fornitura di energia elettrica a proprio carico, assumendosene i relativi costi, e di un impianto elettrico specifico per il funzionamento di tutte le opere elettromeccaniche necessarie a garantire il prelievo idrico;
- eseguire tutti i lavori necessari per interventi di emergenza elettromeccanica sui propri impianti e sulle proprie condotte ai fini dell'uso del sistema di prelievo;
- sostenere le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione ed ammortamento dei propri equipaggiamenti elettromeccanici e delle proprie condotte idriche;
- effettuare mensilmente la lettura del contatore del volume idrico prelevato complessivamente dall'opera di presa, installato nei pressi dell'opera di presa.
- riconoscere a Consorzio di Bonifica un canone annuo onnicomprensivo di euro 8.000,00 (ottomila/00) a indennizzo dei costi annui sostenuti dal Consorzio di Bonifica per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di presa dal fiume Taro.
- a rimuovere, solo se estremamente necessario e per brevissimi periodi temporali e senza che questo comprometta il servizio idrico alle utenze collegate all'acquedotto, il sistema di

prelievo posizionato all'interno dell'opera di presa al fine di consentire l'esecuzione di lavorazioni specifiche a quest'ultima da parte del Consorzio di Bonifica

#### **ART. 4 – Sistema di prelievo**

Il sistema di prelievo sarà costituito da una o più pompe sommerse posizionate all'interno dell'opera di presa del Consorzio di Bonifica; tali pompe avranno la caratteristica complessiva di prelievo di portata massima di 20 l/s e prevalenza massima di 45 m.

Il sistema di pompe sarà posizionato all'interno dell'opera di presa e collegato direttamente con il sistema di tubazioni di mandata verso la rete acquedottistica; in prossimità delle elettropompe saranno posizionati dei filtri a diametro grossolano per evitare l'ingresso di ghiaia nelle succhieruole di aspirazione delle stesse. Il diametro del sistema delle condotte di mandata sarà congruente alla portata prelevata e comunque non superiore al diametro nominale DN 100.

Per il fissaggio, la manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di pompe e delle tubazioni di mandata, verrà realizzato un pianerottolo in carpenteria metallica a sbalzo nell'opera di presa ancorato alle pareti del pozzo di carico del sistema di canali irrigui di valle; il pianerottolo verrà opportunamente condizionato con tutti gli apprestamenti di sicurezza necessari ad evitare il rischio di infortuni. La manutenzione ordinaria e straordinaria del pianerottolo in carpenteria metallica sarà completamente a carico di Ireti S.p.A.

La condotta di mandata sarà realizzata in polietilene o in acciaio; la parte esterna all'opera di presa sarà interrata immediatamente a valle di quest'ultima, alla stregua del cavidotto di alimentazione elettrica della pompa; sarà presente una protezione amovibile posizionata sul tratto di tubo che a scavalco attraversa il muro dell'opera di presa.

Il sistema di prelievo, nel suo complesso, sarà posizionato in modo tale da garantire il minimo intralcio al transito degli addetti ai lavori nell'area e alle lavorazioni che potrebbero coinvolgere l'opera di presa.

#### **ART. 5 - Verifica della convenzione**

Le parti provvedono con cadenza annuale alla verifica dello stato di attuazione della presente convenzione.

#### **ART. 6 - Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione è pattuita in anni 3 (tre) e si intende tacitamente rinnovata per ulteriori anni 3 (tre), salvo disdetta formale da inviare entro tre mesi dalla scadenza.

#### **ART. 7 - Ulteriori disposizioni**

La presente convenzione costituisce atto integrativo alla vigente convenzione di affidamento del servizio idrico integrato tra ATERSIR ed il gestore affidatario dello stesso e pertanto è soggetta alle disposizioni ivi contenute.



Allegati alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n.15 del 19 gennaio 2018.

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Convenzione tra ATERSIR, il Consorzio di Bonifica Parmense e IRETI s.p.a. per l'utilizzo dell'opera di presa del Consorzio in loc. Ramiola in Comune di Medesano (PR) ai fini idropotabili**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 19 gennaio 2018

Approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Sindaco Tiziano Tagliani

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 14 marzo 2018