

CAMB/2024/113 del 02/12/2024

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI
AREA REGOLAZIONE**

CONSIGLIO D'AMBITO

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO (2024 - 2029) IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 639/2023/R/IDR DEL 28 DICEMBRE 2023 (MTI4), PER IL BACINO TARIFFARIO DEL COMUNE DI RIOLUNATO (MO) GESTITO IN ECONOMIA DIRETTA DAL COMUNE IN VIRTU' DI SALVAGUARDIA AI SENSI DEL COMMA 2-BIS LETT. A), ART. 147, D.LGS. N. 152/2006.

IL PRESIDENTE
Caterina Bagni

CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno lunedì 2 dicembre 2024 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	P
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
5.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	P
6.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	P
7.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	A
8.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO (2024 - 2029) IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 639/2023/R/IDR DEL 28 DICEMBRE 2023 (MTI4), PER IL BACINO TARIFFARIO DEL COMUNE DI RIOLUNATO (MO) GESTITO IN ECONOMIA DIRETTA DAL COMUNE IN VIRTU' DI SALVAGUARDIA AI SENSI DEL COMMA 2-BIS LETT. A), ART. 147, D.LGS. N. 152/2006.

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Visti:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- la deliberazione ARERA 28 dicembre 2023, 639/2023/R/IDR, recante "Approvazione

del metodo tariffario idrico il quarto periodo regolatorio (MTI-4)” per le annualità 2024-2029;

- la Delibera ARERA 28 dicembre 2023 637/2023/R/idr avente il seguente oggetto “Aggiornamento della disciplina in materia di regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI), nonché modifiche all’ Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 586/2012/R/idr e all’ Allegato A alla deliberazione dell’ Autorità 655/2015/R/idr (RQSII)”;
- la determina ARERA 26 marzo 2024, n. 1/2024 - DTAC recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr, 637/2023/R/idr e 639/2023/R/idr”;

richiamate:

- la delibera ARERA 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI3”;
- la delibera ARERA 639/2021/R/IDR del 30 dicembre 2021, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;

premesse che:

- con deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 30 del 13 luglio 2015 l’Agenzia ha riconosciuto la salvaguardia della gestione del Servizio Idrico Integrato condotta in economia dal Comune di Riolunato ai sensi dell’art. 147 comma 2-bis lett. a) D.lgs. 12/2006, poiché istituita ai sensi del comma 5 dell’art. 148 del medesimo D.lgs. n. 152 del 2006;
 - con deliberazione CAMB n. 62 del 19 giugno 2023, a seguito di apposita istruttoria il Consiglio d’Ambito ha deliberato:
1. di approvare, con riferimento al bacino tariffario di Modena di competenza del Gestore Comune di Riolunato la formulazione dell’istanza motivata all’ARERA per l’accesso allo schema regolatorio di convergenza mediante la trasmissione della medesima deliberazione e dei relativi allegati, dando atto che:
 - il gestore Comune di Riolunato ha sottoscritto il cronoprogramma degli obblighi di cui all’art.31.9 dell’Allegato al MTI3, a garanzia del rispetto delle tempistiche previste per l’adempimento;
 - il gestore Comune di Riolunato ha presentato una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio per il periodo regolatorio 2020/2023;

- la gestione in oggetto rientra nella casistica di cui alla lettera b) dell'art.31.6 dell'Allegato al MTI3 e che i moltiplicatori tariffari maggiorati risultano applicabili alla sola annualità 2023, come riportato nella tabella seguente:

Annualità regolatorio	3° periodo	2020	2021	2022	2023
Teta tariffario		1,000	1,000	1,000	1,070

2. di dare atto che i moltiplicatori tariffari proposti, rientrano nei limiti del teta di cui alle citate delibere ARERA;
3. di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 21, commi 13 e 19, del d.L. n. 201/2011 e di cui all'art. 5.4 della deliberazione MTI3, i valori rilevanti ai fini dell'applicazione dello schema regolatorio di convergenza sono adottati sotto forma di proposta all'ARERA, cui è attribuito il potere esclusivo di provvedere all'approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato e che il Gestore potrà applicare per l'annualità 2023 l'incremento tariffario indicato nella tabella sopra riportata, nelle more dell'approvazione definitiva da parte dell'ARERA della istanza presentata;

premesso inoltre che

- con la deliberazione dell'Agenzia n. 62 del 19 giugno 2023 di approvazione dello schema di convergenza, è stato approvato un cronoprogramma degli impegni come proposto dal gestore, concentrando nell'annualità 2023 tutti gli obiettivi previsti nel quadriennio, come di seguito riportato:
 1. entro il 30/11/2023:
 - a. la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura; la conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'art. 21 della RQTI;
 - b. l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ex art. 22 RQTI: non vi sono agglomerati in infrazione comunitaria nel territorio comunale;
 - c. l'attestazione della corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1 dell'All. A Del.580/2019/R/IDR;
 - d. l'attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII;

2. entro il 31/12/2023:

- a. l'attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'art.20 della RQTI;
 - b. la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR - TICS);
- ai sensi dell'art. 31 della Delibera ARERA n. 580/2019 l'Ente di governo dell'ambito competente ha l'obbligo di verificare l'assolvimento degli obblighi di cui al precedente alinea;

considerato che nell'ambito della manovra tariffaria per il quarto periodo regolatorio 2024-2029 l'Agenzia ha verificato il rispetto degli obblighi di cui al comma 31.9 del MTI3 come riportato nell'allegato alla relazione di accompagnamento tariffaria dal titolo "Assolvimento obblighi di cui all'art. 31.9 per lo schema regolatorio di convergenza del metodo tariffario idrico 2020-2023 - MTI3 gestore Comune di Riolunato". In particolare ha rilevato che:

- il Gestore ha provveduto alla completa installazione dei misuratori dei volumi consegnati alle utenze finali. In riferimento alle fonti in gestione, l'operazione di sostituzione/nuova installazione dei misuratori si è conclusa per oltre il 90%, al 31.12.2023 e con previsione di completamento entro il 30/11/2024 come da specifica relazione del gestore acquisita dall'Agenzia per le vie brevi;
- ai sensi dell'art. 21 della RQTI relativo alla conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, il Comune di Riolunato risulta:
 - essersi dotato delle procedure per l'adempimento agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano ai sensi della normativa pro tempore vigente;
 - aver applicato le richiamate procedure;
 - aver ottemperato alle disposizioni regionali eventualmente emanate in materia;
 - aver eseguito il numero minimo annuale di controlli interni, ai sensi della normativa pro tempore vigente;
- ai sensi dell'art. 22 della RQTI, nel territorio del Comune di Riolunato, il prerequisite relativo alla verifica dell'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, è rispettato poiché non sono presenti agglomerati oggetto di condanna nelle sentenze della Corte di Giustizia Europea (C-565/10, C-85/13 e C-668/19);
- rispetto alla disponibilità e affidabilità dei dati di qualità tecnica, si premette che i dati sono giunti in possesso dell'Agenzia in data 23/04/2024 con comunicazione agli atti prot. PG.AT/2024/4887 del 29/04/2024 e validati in ottemperanza a quanto indicato all'art.23 della delibera ARERA 637/2023. In relazione alla disponibilità dei dati si

precisa che il gestore ha inviato il registro RQTI 2024 - riepilogo registri di qualità tecnica - per l'anno 2023;

- rispetto ai registri tecnici per la qualità commerciale il Comune di Riolunato ha trasmesso i registri attraverso il sito di raccolta dati dell'Agenzia e non sono state rilevate dagli uffici tecnici dell'Agenzia particolari criticità;
- rispetto alle fonti contabili, si evidenzia che per la predisposizione tariffaria 2024-2029, il Gestore Comune di Riolunato ha trasmesso relativamente alle annualità 2022-2023: i dati contabili consuntivi, bilanci di esercizio; dettaglio dei costi e consumi di energia elettrica; dettaglio dei ricavi fatturati e dichiarazione di veridicità dei dati contabili trasmessi;
- la struttura dei corrispettivi per il servizio idrico integrato, ai sensi del TICSII per il gestore Comune di Riolunato è stata approvata da ATERSIR con deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 6 del 12/04/2024;
- il Gestore si è adeguato agli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII, curando la tenuta dei registri obbligatori e della periodica trasmissione degli stessi all'Agenzia. Nell'ambito della relazione di Qualità Commerciale trasmessa ad ARERA nel 2024 per i dati 2023 l'Agenzia ha valutato i macro indicatori e i singoli indicatori specifici e non sono state rilevate particolari criticità. Le informazioni fornite appaiono in linea con il percorso di convergenza attivato ai sensi dell'art.31 del MTI-3;
- il Gestore si è adeguato agli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'art.20 della RQTI;
- in relazione all'attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura, ai sensi dell'art.20 della RQTI, la soglia minima dei volumi di utenza misurati è stata indicata nei dati inviati per la rilevazione dei dati qualità tecnica 2023 per i quali il Gestore ha presentato apposita dichiarazione di veridicità. La soglia minima dei volumi di utenza misurati dichiarata dal gestore è pari al 91,06%;
- la soglia minima relativa ai volumi di processo non è certificabile fino al momento dell'installazione completa di tutti i contatori sui punti di prelievo, come programmato. Da specifica relazione del Gestore, acquisita dall'Agenzia per le vie brevi, risulta che il Gestore ha installato oltre il 70% dei misuratori alle fonti entro il 2023. Pertanto, il controllo puntuale avverrà in corrispondenza del prossimo invio dei dati di qualità tecnica, poiché tali misuratori sono stati installati tra la fine del 2023 e il 2024;

ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra dettagliato, di esprimere un giudizio complessivo di pertinenza e congruità in merito all'assolvimento degli obblighi di cui all'art.31.9 del MTI-3; per le verifiche che richiedono un supplemento di controllo si ritiene di assumere l'impegno di completare gli accertamenti necessari in corrispondenza del prossimo invio dei dati di qualità tecnica, dandone rilievo nella Relazione di

Accompagnamento - Qualità Tecnica, in coerenza con la primaria finalità di sottoporre anche la gestione del Comune di Riolunato alla vigente regolazione del servizio idrico integrato;

considerato che:

- con deliberazione 639/2023/R/IDR, l’Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (di seguito MTI-4) per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 definendo, nell’Allegato A alla medesima deliberazione, le regole e i criteri in conformità dei quali devono essere effettuati “la determinazione delle componenti di costo (...) nonché l’aggiornamento delle tariffe applicate”;
- il comma 4.1 della succitata deliberazione stabilisce che la regolazione per schemi regolatori declinata nel relativo Allegato A, sia applicata attraverso la definizione di uno specifico schema, corrispondente all’insieme degli atti necessari alla manovra tariffaria, individuando nell’Ente di governo dell’ambito (di seguito EGA) il soggetto competente alla predisposizione di tali atti ed alla relativa adozione, da proporre all’Autorità ai fini della rispettiva approvazione;
- il comma 4.2 della deliberazione 639/2023/R/IDR in particolare prevede che lo specifico schema regolatorio sia composto dai seguenti atti:
 - a. il Programma degli Interventi (PdI) - di cui il Piano delle Opere Strategiche (POS) redatto secondo l’articolo 3 del MTI-4, costituisce parte integrante e sostanziale - che specifichi le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2024-2029, distinguendo le opere strategiche dettagliate nel citato POS dagli altri interventi e riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 149, comma 3, del d.lgs.152/06;
 - b. il Piano Economico-Finanziario (PEF), costituito dal Piano tariffario, dal Conto economico, dal Rendiconto finanziario e dallo Stato patrimoniale, redatti coerentemente con i criteri di cui all’Allegato A, che prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
 - c. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento;
- i commi 5.1 e 5.2 della deliberazione 639/2023/R/IDR stabiliscono che la tariffa sia predisposta in applicazione delle regole definite nell’Allegato A della medesima deliberazione e che la determinazione delle tariffe per l’anno 2024 si basi sui dati raccolti

ai sensi del precedente metodo MTI-3 come integrato dalla deliberazione 639/2021/R/IDR, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2022 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per ciò che riguarda invece la determinazione delle tariffe per gli anni 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029, in sede di prima approvazione all'inizio del relativo periodo regolatorio, il comma 5.2 stabilisce in particolare che i dati da utilizzare devono essere aggiornati con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell'anno (a - 2);

- i dati raccolti nell'ambito dei procedimenti disposti contestualmente alla deliberazione 639/2021/R/IDR di aggiornamento del MTI3 hanno riguardato i dati economico-tariffari relativi agli esercizi 2020 e 2021. Rispetto a quest'ultima annualità, la maggior parte dei gestori aveva fornito dati preconsuntivi e in alcuni casi, in mancanza del dato preconsuntivo, erano stati utilizzati i valori di bilancio 2020: in tale sede pertanto l'Agenzia ha proceduto al riallineamento delle componenti tariffarie attraverso i dati consuntivi di bilancio 2021;
- il comma 5.3 della deliberazione 639/2023/R/IDR precisa che il PEF deve essere adottato dall'EGA con proprio atto deliberativo di approvazione e che ai fini della rispettiva approvazione da parte dell'ARERA, l'Ente d'Ambito trasmette all'Autorità il predetto schema regolatorio corredato dal POI e dal POS, dallo stesso PEF, da una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria e di aggiornamento del PEF, l'aggiornamento, ai sensi del summenzionato comma 5.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità e la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta dal MTI4;
- la determina ARERA 26 marzo 2024, n. 1/2024 - DTAC dispone che la trasmissione delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2024-2029, degli atti e dei dati previsti dalla deliberazione 639/2023/R/IDR avvenga tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti; per l'adempimento di tali obblighi il medesimo provvedimento aveva individuato il termine del 30 aprile 2024;
- la determina sopra citata definisce un insieme di documenti/prospetti recanti le indicazioni di tutti i dati e le informazioni che devono essere trasmesse tramite la procedura informatizzata di cui al precedente punto. In particolare il provvedimento individua: il file di raccolta di tutti i dati economici, patrimoniali, tariffari e di pianificazione e stato di avanzamento degli investimenti necessari per la predisposizione tariffaria (cosiddetto file RDT2024 reso disponibile in versione preview già nel mese di marzo) recante anche lo schema di piano economico finanziario; lo schema tipo di relazione di accompagnamento relativo agli obiettivi di qualità per il

biennio 2024-2025, al programma degli interventi ed al piano delle opere strategiche; lo schema tipo di relazione di accompagnamento della predisposizione tariffaria che dettaglia i contenuti minimi e il relativo ordine espositivo;

dato atto che:

- con Prot. PG.AT.0004381 del 05/05/2023 avente per oggetto “Adesione allo schema regolatorio di convergenza previsto da art. 9 della Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR (MTI-3) e integrato dall'art. 11.4 della Deliberazione ARERA n. 639/2021/R/IDR. Richiesta integrazioni”, ha richiesto al gestore la trasmissione di
 - specifico “cronoprogramma impegni”;
 - relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
 - il corredo informativo a disposizione relativo ai ricavi tariffari e i dati di costo e di qualità necessari al calcolo del costo operativo stimato come definito dal comma 17.2;
 - Stratificazione dei Cespiti Diretti e Indiretti e dei Contributi a Fondo Perduto incassati per la realizzazione degli stessi;
 - Dettaglio degli scambi di servizi all'ingrosso;
 - Elenco dei mutui riferibili ad opere del servizio idrico integrato;
 - Oneri Locali;
- l’Agenzia, con comunicazione agli atti con protocollo Prot. PG.AT.9242 del 20/09/2023 ha richiesto ai gestori la trasmissione di tutti i dati economici, tariffari, patrimoniali consuntivi di bilancio relativi al 2022 e preconsuntivi relativi al 2023, attraverso la compilazione di apposite modulistiche di raccolta dati;
- la struttura tecnica dell’Agenzia ha richiesto ai gestori di procedere alla compilazione della modulistica predisposta dall’Autorità relativamente al programma degli interventi (di seguito PDI) per il periodo 2024-2029 ed al piano delle opere strategiche (di seguito POS) nonché agli obiettivi di qualità tecnica (RQTI) e contrattuale (RQSI) per gli anni 2024 e 2025;
- l’Agenzia, con comunicazione agli atti con prot. PG.AT.1419 del 12/02/2024, avente per oggetto “Raccolta dati ARERA - Richiesta dati integrativi manovra tariffaria MTI4”, ha richiesto ai gestori la trasmissione di dati integrativi fornendo al contempo alcuni chiarimenti, alla luce delle novità introdotte dalle Delibere ARERA 637/2023/R/idr e 639/2023/R/idr;
- con comunicazione agli atti con Prot. 17/04/2024.0004389.U. l’Agenzia ha richiesto ai Gestori del Servizio Idrico Integrato della Regione Emilia Romagna la trasmissione dei dati integrativi relativi alla manovra tariffaria MTI4 per la compilazione del RDT2024 approvato con Determina ARERA 1/2024 - DTAC;
- l’Agenzia con prot. PG.AT.0011939 del 18/11/2024 ha richiesto al gestore la

condivisione delle risultanze e delle rinunce applicate;

preso atto che il gestore Comune di Riolunato ha fornito le informazioni richieste come di seguito indicato:

- con comunicazione prot. PG.AT.005922 del 16/06/2023 il gestore ha trasmesso la documentazione relativi ad elenco mutui e contabili di pagamento al Consorzio della Bonifica Burana 2022 e 2023;
- con comunicazione prot. PG.AT.0004969 del 30/04/2024 il gestore ha trasmesso dichiarazione di raggiungimento degli obbiettivi dello schema di convergenza, carta del servizio idrico integrato, risultato del rendiconto per il SII del 2022 e 2023, contabili di pagamento alla CSEA, libro cespiti 2023, dichiarazione veridicità, dichiarazione veridicità e ottemperanza agli obblighi di QC e QC, dettaglio volumi fatturati e RDT2024 ufficialmente predisposto da Arera e obbligatorio, che comprende i dati disponibili dal gestore, e richiesti da Atersir con i files "Raccolta_dati_2022/3_Consuntivi";
- con comunicazione prot. PG.AT.0005562 del 17/05/2024 il gestore ha trasmesso i risultati del rendiconto per il SII del 2022 e 2023 dettagliato in formato Excel;
- con comunicazione prot. PG.AT.0007573 del 11/07/2024 il Gestore ha trasmesso file RDT2024 aggiornato e file Excel di raccordo con bilancio di esercizio;
- con comunicazione per le vie brevi del 08/07/2024 il gestore ha trasmesso il Programma degli Interventi 2024-2029 (PDI) con l'indicazione degli interventi da inserire nel Programma delle Opere Strategiche 2024-2035 (POS);
- il gestore Comune di Riolunato con comunicazione prot. PG.AT. 12055 del 21/11/2024 ha dato il proprio assenso alla manovra e la disponibilità alle detrazioni ed alle rimodulazioni ivi contenute;

considerato che la documentazione trasmessa dal gestore, sia in riferimento agli aspetti economico-tariffari che in riferimento al programma degli investimenti, è stata oggetto di una complessa attività di valutazione posta in essere dall'Agenzia, anche in contraddittorio con il medesimo soggetto gestore;

rilevato che, in considerazione dei tempi di trasmissione del materiale documentale come sopra evidenziato, della conseguente necessità di procedere alla relativa valutazione ed elaborazione anche in contraddittorio con il gestore, non è stato possibile perfezionare la procedura di approvazione della proposta tariffaria entro la scadenza del 30 aprile 2024;

dato atto che:

- ai fini del rispetto di quanto richiesto al punto 4.2 della delibera 639/2023, al termine di un procedimento di revisione del POI promosso dalla struttura tecnica dell'Agenzia di

concerto con il gestore, il Consiglio locale di Modena ha approvato la delibera n.5 del 12/04/2024 recante “Servizio Idrico Integrato – Approvazione del programma degli interventi 2024-2029 del Comune di Riolunato”;

- la delibera sopra citata ha dato mandato al Consiglio d’Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria ai sensi del MTI-4 di apportare le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie dandone opportuna motivazione nella relazione di accompagnamento alla manovra tariffaria e nella delibera di approvazione; la struttura tecnica dell’Agenzia ha richiesto ai gestori di procedere alla compilazione della modulistica predisposta dall’Autorità relativamente al programma degli interventi (di seguito PDI) per il periodo 2024-2029 ed al piano delle opere strategiche (di seguito POS) nonché agli obiettivi di qualità tecnica (RQTI) e contrattuale (RQSII) per gli anni 2024-2025;
- la struttura tecnica dell’Agenzia inoltre ha richiesto per le vie brevi il riscontro delle anomalie rilevate dalla struttura tecnica di ATERSIR e le conseguenti rettifiche da apportare al Programma degli Interventi 2024-2029 e al POS;
- con comunicazione per le vie brevi del 08/07/2024, il gestore ha inviato, a riscontro della richiesta dell’Agenzia, il Programma degli Interventi 2024-2029 (PDI) ed il Programma delle Opere Strategiche 2024-2035 (POS), aggiornati coerentemente con quanto indicato da questa Agenzia;
- con protocollo Prot. PG.AT.7931 del 19/07/2024 la struttura tecnica dell’agenzia ha trasmesso la versione integrata del POI e del PdI/POS nel rispetto delle caratteristiche e delle disposizioni regolatorie ARERA, manifestando il proprio nulla osta alla definizione della manovra tariffaria;
- l’approvazione del presente atto costituisce pertanto, come indicato nella delibera succitata, modifica e integrazione del POI approvato dal predetto Consiglio Locale per le annualità 2024-2029;

ritenuto pertanto:

- di aver aggiornato il POI previgente approvato dal predetto Consiglio Locale con le suddette modifiche e integrazioni;
- di aver predisposto il Piano delle Opere Strategiche per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (POS), ai sensi dell’art 3 del MTI-4 (deliberazione 639/2023), in cui sono specificate le criticità riscontrate e gli obiettivi che si intendono perseguire attraverso la realizzazione delle opere strategiche (ivi comprese quelle volte ad aumentare la resilienza dei sistemi idrici), con riferimento al periodo 2024-2035, che costituisce parte integrante e sostanziale del predetto Programma degli Interventi;

ritenuto, al fine di attenuare l’effetto in tariffa dell’altalenante costo di energia elettrica avutosi negli esercizi di riferimento, di non recepire per la tariffa 2024 il relativo costo effettivo 2022, considerato troppo alto, ma di riconoscere, in conformità all’art.21.1 del

MTI-4, un'anticipazione del trend di diminuzione del costo dell'energia calcolata moltiplicando il 75% del prezzo medio 2023 ARERA (0,2436 €/kWh) alla media dei consumi del periodo 2021-2023 e neutralizzando l'effetto dei coefficienti inflattivi. Pertanto gli importi portati in detrazione risultano pari a: 3.568€ per il 2024 e 3.012€ per il 2025;

dato atto che:

- la valorizzazione della componente dei costi operativi endogeni $Opex_{end}$ per il periodo regolatorio 2024-2029, ai sensi del comma 18.1 del MTI-4, viene definita sulla base della medesima componente individuata all'articolo 17 del MTI-3, calcolata ai fini della determinazione tariffaria 2022;
- visto il procedimento di convergenza ed essendo il primo anno di applicazione della regolazione tariffaria degli schemi regolatori, l'Agenzia ha ritenuto, sentito il Gestore, di calcolare la componente $Opex_{end}$ utilizzando i dati consuntivi 2023 già a disposizione al momento della presente predisposizione;

rilevato altresì che il Comune di Riolunato, al fine di fine di rispettare i limiti di prezzo del pertinente schema regolatorio, ha rinunciato a quote a valere sulle componenti tariffarie FONI e OF negli importi di seguito evidenziati:

RINUNCE	2024	2025	2026	2027	2028	2029
FONI	0 €	56.139 €	51.694 €	39.459 €	24.419 €	17.766 €
di cui AMMfoni	0 €	0 €	0 €	18.582 €	18.582 €	0 €
di cui FNI	0 €	56.139 €	51.694 €	20.877 €	5.837 €	17.766 €
OF	0 €	1.479 €	0 €	0 €	1.987 €	12.513 €

dato atto che:

- il comma 18.3 dell'allegato alla Deliberazione 639/2023/R/IDR stabilisce che la quota a decurtazione degli $Opex_{end2022}$, denominata "quota da recupero efficienza" è destinata al "Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato" di cui all'articolo 36-bis del MTI-3, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea);
- l'art. 37 dell'Allegato al MTI-4 disciplina i criteri di prima utilizzazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato, al quale concorre la "quota da recupero efficienza", destinate al sostegno di apposite incentivazioni per il biennio 2024-2025;
- l'articolo 9 della Determina 26 marzo 2024, n. 1/2024 - DTAC stabilisce nello specifico le modalità di quantificazione e di riscossione da parte della CSEA della componente "quota da recupero efficienza" e in particolare:

- a. che la medesima sia espressa in unità di consumo, dividendo, pertanto, l'importo corrispondente alla quota $[(1 + \gamma_i, OP_j) * \max \{0; \Delta Opex\}]$, per i metri cubi erogati nell'anno (a-2) e che il risultato così ottenuto sia applicato al consumo degli utenti;
 - b. il gestore provveda ad evidenziare in bolletta, oltre alle previste componenti perequative, anche l'eventuale "quota da recupero efficienza" come risultante dalle operazioni di cui alla precedente lett. a);
 - c. che il gestore versi alla CSEA l'importo di cui sopra, secondo le istruzioni operative definite dalla medesima CSEA, anche tenendo conto delle modalità già adottate con riferimento al "Conto per l'alimentazione del Fondo per la promozione dell'innovazione nel servizio idrico integrato" di cui all'articolo 36-bis del MTI-3;
- per il bacino tariffario del Comune di Riolunato (MO) gestito in economia diretta dal Comune la componente $[(1 + \gamma_i, OP_j) * \max \{0; \Delta Opex\}]$ è uguale a zero in considerazione del fatto che è stato applicato il VRG di convergenza, di conseguenza non sono disponibili né i dati relativi ai Costi efficientabili 2020 né gli Opexend 2020;
 - per quanto sopra evidenziato, per il Comune di Riolunato non è prevista l'istituzione della quota tariffaria per il recupero della predetta componente;

dato atto inoltre che:

- l'Agenzia, con comunicazione agli atti prot. PG.AT.0011939 del 18/11/2024 ha chiesto al gestore Comune di Riolunato l'assenso alla manovra tariffaria elaborata applicando le rinunce alle componenti FONI, OF e $Opex_{end}$ al fine di rispettare i limiti di prezzo del pertinente schema regolatorio;
- il gestore Comune di Riolunato con comunicazione PG.AT.12055 del 21/10/2024 ha dato il proprio assenso alla manovra e la disponibilità alle detrazioni ed alle rimodulazioni ivi contenute;

tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 4 della Delibera ARERA n.639/2023, lo schema regolatorio deve essere inclusivo anche dell'aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (PEF) che deve essere corredato del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale;
- ARERA ha aggiornato il tool di calcolo per l'aggiornamento dei moltiplicatori tariffari per le annualità del periodo 2024-2029, allegato 1 alla Determina ARERA 26 marzo 2024, n. 1/2024 - DTAC;
- l'Associazione Nazionale Enti d'Ambito (ANEA), ha predisposto un tool di calcolo in grado di quantificare le variabili relative al piano tariffario, il conto economico, il rendiconto di gestione ed allo stato patrimoniale dal 2024 fino al termine della concessione di servizio;

ritenuto quindi opportuno utilizzare il tool predisposto dall'ARERA per la determinazione dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 ed il tool ANEA per la predisposizione del correlato piano economico finanziario;

dato atto che:

- per il bacino tariffario del Comune di Riolunato (MO) gestito in economia diretta dal Comune, tenuto conto dell'istruttoria condotta dall'Agenzia in applicazione della delibera ARERA 639/2023/R/idr, è stata prodotta la documentazione di seguito elencata:
 - a. tabella riepilogativa dei moltiplicatori tariffari ϑ da approvare per ciascuna annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029;
 - b. vincolo ai ricavi del gestore, come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie, per ciascuna annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 e correlato piano economico finanziario (PEF) sviluppato fino alla scadenza della concessione del servizio costituito dai seguenti prospetti economici: piano tariffario, conto economico, rendiconto finanziario e stato patrimoniale;
 - c. tool di calcolo ARERA per la determinazione dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 (anche detto file RDT);
 - d. tool di calcolo ANEA per la predisposizione del PEF;
 - e. il PdI - cronoprogramma degli investimenti e il POS redatti secondo lo schema previsto dal citato file RDT;
 - f. relazione descrittiva del programma degli interventi e del POS elaborata secondo lo schema tipo di cui alla determina ARERA 26 marzo 2024, n. 1/2024 - DTAC (Allegato 2);
 - g. relazione di accompagnamento della predisposizione tariffaria, illustrativa dei criteri e della metodologia adottati per la determinazione dei moltiplicatori tariffari per ciascuna annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029 e per l'aggiornamento del PEF redatta secondo lo schema tipo della determinazione ARERA 26 marzo 2024, n. 1/2024 - DTAC (Allegato 3);
 - h. relazione illustrativa del rispetto degli obblighi di cui al comma 31.9 del MTI3;
- l'aggiornamento del Programma degli Interventi e del Piano Economico-Finanziario costituiscono modifiche tariffarie previste dall'Art. 7 (Aggiornamento del Piano d'Ambito) della deliberazione ARERA n.656/2015 e come tali trovano applicazione alla gestione in corso in capo al Comune di Riolunato, senza che si renda necessaria un'ulteriore modifica della convenzione di gestione sottoscritta tra l'EGA ed il suddetto Gestore già precedentemente adeguata ai contenuti minimi definiti dall'Autorità nella medesima deliberazione 656/2016;

dato atto che, per il bacino tariffario gestito in economia diretta dal Comune Riolunato sarà inviata all’Autorità, come previsto dal comma 5.3 lett. d) e nel rispetto della procedura di cui all’art. 6 della deliberazione 639/2023/R/IDR, la documentazione citata immediatamente sopra, tramite apposita procedura informatizzata resa disponibile via extranet sul portale dell’Autorità;

dato atto che, per il bacino tariffario del Comune di Riolunato (MO) gestito in economia diretta dal Comune, costituiscono esiti dell’istruttoria tecnica:

- i moltiplicatori tariffari approvati per ciascuna annualità del periodo 2024-2029;
- il piano economico finanziario (PEF) costituito dai seguenti prospetti: piano tariffario, conto economico, rendiconto finanziario e stato patrimoniale;
- il Pdi - cronoprogramma degli investimenti redatto secondo lo schema previsto dal citato file RDT;

dato atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, con riferimento al bacino tariffario del Comune di Riolunato (MO) gestito in economia diretta dal Comune:

a. i moltiplicatori tariffari ϑ approvati per ciascuna annualità 2024-2029 come di seguito riportati:

SVILUPPO DEL MOLTIPLICATORE TARIFFARIO - predisposto dal soggetto competente							
Comune di Riolunato	UdM	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ϑ a approvato dall’Agenzia	n. (3 decimali)	1,006	1,098	1,157	1,145	1,246	1,357

- b. l'Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, costituito dalla seguente documentazione:
- il Piano Economico-Finanziario (PEF) costituito dai seguenti prospetti: piano tariffario, conto economico, rendiconto finanziario, stato patrimoniale fino al termine dell'affidamento (Allegato 1.A);
 - il PdI - cronoprogramma degli investimenti per le annualità e il POS - Piano operativo delle Opere Strategiche (Allegato 1.B);
2. di dare atto che, relativamente al bacino tariffario del Comune di Riolunato (MO) gestito in economia diretta dal Comune il rispettivo PdI-cronoprogramma degli investimenti redatto secondo lo schema previsto dal citato file RDT è stato predisposto sulla base del Piano Operativo degli Interventi (POI) precedentemente revisionato e approvato con delibera del Consiglio Locale di Modena n.5 del 12/04/2024 e successivamente revisionato come da comunicazione interna della struttura tecnica sopra citata protocollo 7931 del 19/07/2024;
3. di trasmettere all'Autorità, tramite apposita procedura informatizzata accessibile via extranet sul portale dell'ARERA, per i bacini tariffari oggetto della presente approvazione, la seguente documentazione:
- a. file RDT per la determinazione dei moltiplicatori tariffari;
 - b. correlato piano economico finanziario (PEF) sviluppato fino alla scadenza della concessione del servizio costituito dai seguenti prospetti economici: piano tariffario, conto economico, rendiconto finanziario e stato patrimoniale;
 - c. relazione descrittiva della qualità tecnica e del programma degli interventi elaborata secondo lo schema tipo di cui alla determina ARERA 26 marzo 2024, n. 1/2024 - DTAC (Allegato 2);
 - d. relazione di accompagnamento della predisposizione tariffaria, illustrativa dei criteri e della metodologia adottati per la determinazione dei moltiplicatori tariffari e per l'aggiornamento del PEF redatta secondo lo schema tipo di cui alla determinazione ARERA 26 marzo 2024, n. 1/2024 - DTAC (Allegato 3);
 - e. tool di calcolo ANEA per la predisposizione del PEF;
 - f. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento;
 - g. fonti contabili e dichiarazione di veridicità;
 - h. copia del presente provvedimento;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al gestore del servizio idrico integrato Comune di Riolunato;

5. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti e di demandare al dirigente dell'Area Regolazione la facoltà di apportare eventuali modifiche resesi necessarie a valle dell'istruttoria dell'Autorità per l'approvazione delle predisposizioni tariffarie.

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 126 / 2024

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL QUARTO PERIODO REGOLATORIO (2024 - 2029) IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 639/2023/R/IDR DEL 28 DICEMBRE 2023 (MTI4), PER IL BACINO TARIFFARIO DEL COMUNE DI RIOLUNATO (MO) GESTITO IN ECONOMIA DIRETTA DAL COMUNE IN VIRTU' DI SALVAGUARDIA AI SENSI DEL COMMA 2-BIS LETT. A), ART. 147, D.LGS. N. 152/2006.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DI AREA
Firmato digitalmente da Stefano Miglioli

Bologna, 27/11/2024

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Caterina Bagni
Firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
Elisabetta Montanari
Firmato digitalmente

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

Bologna, 02/12/2024